

## (第二十六批 2026年6月14日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3JL202606030006	民丰街与同兴路交汇处，一起市后门多个空调外挂机有噪声。	长春市二道区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，二道区荣光街道、长春市生态环境局二道区分局到民丰街与同兴路某生鲜超市现场调查。此前，长春市生态环境局二道区分局委托有资质的第三方机构对空调外挂机噪声排放情况进行监测，监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》要求，但设备运行过程中存在一定声响。5月25日，该超市已加装隔音降噪垫，削减设备运行声音。	属实	立整立改，加大巡查力度，防止问题反弹。	为了进一步减少噪声对周围群众的影响，从2026年6月5日起，商户主动将空调外机启用时段由早7时至晚9时调整为早8时至晚6时。二道区荣光街道、长春市生态环境局二道区分局将持续督促商户定期检修风机及隔音降噪垫，做好日常养护与老化部件更换工作，降低设备运行声音。	办结	无
2	D3JL202606030009	杨大城子镇至保泉镇道路两侧沟内，有人倾倒养牛粪污，散发异味。	长春市公主岭市	涉及公共利益的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，杨大城子镇政府前往现场核实。现场发现杨大城子镇至宝泉乡沿线的新兴村、宝泉村、吴大屯村个别散养户未按要求将畜禽粪污转运至村级粪污临时收集点，私自将粪污倾倒在道路两侧沟内，共计5处，散发异味。	属实	建立长效机制，加强日常管理，对杨大城子镇至宝泉乡主路沿线实行村屯干部分段划段巡查，发现零星粪污堆放问题立查立清，防止对周边居民造成环境污染。	杨大城子镇政府立即对5处畜禽粪污进行清理，已于6月5日上午10时全部清理完毕，并将粪污统一转运至三个村粪污临时收集点规范处置，并对5处进行消杀除味。 下一步，杨大城子镇政府落实主体责任，健全长效管护机制。 一、加强宣传引导。组织村屯干部走访沿线周边养殖户，面对面宣讲畜禽养殖污染防治法律法规、人居环境整治相关要求，讲解露天堆粪环保危害。 二、规范粪污存储处置流程。持续用好村级粪污临时收集点，督促沿线周边的散养户定期清运，由村委会统筹粪污资源化还田利用，闭环处置养殖粪污。 三、加大巡查管控力度。对杨大城子镇至宝泉乡主路沿线实行村屯干部分段划段巡查，发现零星粪污堆放问题立查立清，从源头杜绝粪污沿路乱堆的问题。	办结	无
3	D3JL202606030010	小石村3队，一养殖户在院内堆放粪污，散发异味。	长春市双阳区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，双阳区太平镇政府到现场调查，群众反映的养殖户为小石村三社村民周某某，其利用自家庭院进行养殖，为非规模养殖户，猪舍面积约140平方米，存栏39头。养殖粪便日产日清运送至自家园田地堆沤发酵后还田，尿液暂存在院内“三防”储粪池中。现场检查时，发现院内圈舍旁堆放粪污，因进入雨季，连续2日未清理，散发异味。	属实	督促养殖户及时清理粪污，做好场区日常清扫，喷洒除臭药剂，减轻异味对周边居民生活的影响。	一是2026年6月5日，养殖户已将临时堆放的粪污清理完毕；对圈舍及周边区域进行清扫、消杀和除臭；并在自家修建“三防”粪污收集池。6月6日已修建完成。 二是双阳区太平镇政府将加大巡查力度，指导养殖户将产生的粪污规范收集堆放在收集池内，做到日产日清，定期喷洒杀菌除臭药剂，最大程度消除异味影响。	办结	无
4	D3JL202606030011	隆礼路538号，一餐饮店排风机有噪声。	长春市朝阳区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，长春市生态环境局朝阳区分局现场核查。群众反映餐饮店放置在楼顶的风机及排烟管道产生噪声。长春市生态环境局朝阳区分局委托检测机构进行噪声监测，夜间监测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》边界外声环境功能区二类标准值，昼间监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》边界外声环境功能区二类标准值。	属实	完成降噪处理，防止噪声扰民，长效监管。	2026年6月4日，长春市生态环境局朝阳区分局对该商家立案调查，正在履行行政处罚程序，要求商户有效降噪。6月5日，商户确定整改方案，计划使用复合式阻尼吸音隔音材料进行降噪。 下一步，长春市生态环境局朝阳区分局将督促商户按时完成降噪措施，进一步消除噪声影响。	阶段性办结	无
5	D3JL202606030012	长拖1958小区2栋2单元楼道内有异味。	长春市二道区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，二道区荣光街道到长拖1958D、E、F三个小区2栋现场调查，上述小区供气气源为天然气，未发现使用液化气罐情况。由于该三个小区均为2024年后精装交付，楼栋内可闻到装修气味。	属实	立整立改，加大巡查力度，防止问题反弹。	2026年6月4日，二道区荣光街道已督促该小区物业常态化开启楼道门窗、强化通风换气，加快装修气味消散，保障公共区域空气质量。	办结	无
6	D3JL202606030013	富丰·清华园三期，步行街29栋一餐饮店有油烟、噪声。	长春市朝阳区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，富锋街道、长春市生态环境局朝阳区分局现场核查。群众反映的餐饮店烟道高排，油烟净化装置老旧、基本丧失净化功能。排烟风机位于二楼室内，室外未发现其他固定噪声源。长春市生态环境局朝阳区分局委托检测机构进行噪声监测，监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》边界外声环境功能区一类标准值。周边群众反映，该店噪声源为顾客交谈声。	基本属实	立整立改，确保净化器正常使用，做好降噪措施，加强监管，防止反弹。	2026年6月6日，餐饮店更换油烟净化器并完成安装，长春市生态环境局朝阳区分局委托检测机构进行油烟监测，监测结果符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准限值要求。富锋街道执法中队要求商家严格落实油烟净化与排放要求，定期清洗维护净化器；加强店内管理，提醒顾客文明就餐，防止噪声扰民。店主承诺严格遵守。 下一步，富锋街道、朝阳区城管局、长春市生态环境局朝阳区分局将加强巡查监管，杜绝油烟、噪声扰民。	办结	无

7	D3JL202606030014	德福路上，有两家餐饮店排放油烟。	长春市德惠市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，德惠市城市管理行政执法局现场调查，德福路两家餐饮店均已安装油烟净化设备，但存在油烟净化设备清洗维护不及时，油烟排放扰民情况。	属实	立整立改。清洗油烟净化设施，加强常态化管控，定期巡查油烟排放情况，严防油烟扰民问题反弹。	2026年6月4日，德惠市城市管理行政执法局要求两家商户落实油烟净化设施定期清洗机制，立即对油烟净化设备、排烟管道、排风口等整套设施实施拆解式深度清洗，彻底清除设备内部积存油污、油垢。已于2026年6月5日完成清洗整改。 2026年6月5日，德惠市城市管理行政执法局委托检测机构进行油烟监测，监测结果符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)限值要求。 下一步，德惠市城市管理行政执法局将持续加密日常巡查频次、压实常态化监管举措，紧盯油烟排放管控关键环节，严防油烟扰民问题反弹。	办结	无
8	D3JL202606030016	东升村，有人违规掩埋建筑垃圾和生活垃圾。	长春净月区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，玉潭镇政府到现场进行调查。投诉人反映的位置为张某平承包的矿山坑，为2001年原有采石场关停后废弃，该处不属于水源地、基本农田等生态红线限制区域。2017年，净月区取得《伊通河净月区流域综合治理工程水治理专项-清淤项目环评批复(长环建(表)[2017]120号)》，明确该处用作伊通河净月区段综合治理工程清淤淤泥定点堆放场地。根据环评检测和分析，清淤淤泥经脱水后不属于危险废物，重金属含量符合《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)，选址堆存合理。项目控环评批复要求，对矿坑做了防渗工程，堆存完成后进行了表面覆土和绿化。2023年，经净月区工程渣土消纳专题会议(第二十一、二十七次)审批，将此处作为山水大道一标段、虹桥村棚户区改造两个工程项目建筑残土消纳点用于堆放建筑残土，截止2023年12月31日，在淤泥堆存场周边共堆放建筑残土约16万立方米，已采取全覆盖苫盖的防护措施。项目完工后该消纳点位随即关停，此处纳入镇村常态化重点监管清单。另查，2018年，张某平承包矿坑东侧200米处，建成投用一座村级垃圾转运站，承担玉潭镇东升村、丰产村、胜利村生活垃圾收集压缩工作。生活垃圾在此压缩后外运至长春市某新能源发电有限公司处置，不存在掩埋问题。	基本属实	立行立改，建立长效机制，加强巡查管控。	2026年6月4日，经玉潭镇政府现场核实督导，承包人张某平对矿坑消纳点的现存建筑残土重新规整堆放，加密全覆盖苫盖，做好扬尘防控；对该地东侧的垃圾中转站，由第三方管理公司进行垃圾清理清运，并要求生活垃圾做到日产日清、闭环转运，杜绝垃圾滞留乱堆。 玉潭镇政府将建立长效管控机制，加大日常巡查频次，拓展排查范围，防止违规填埋、乱堆垃圾等问题出现。	办结	无
9	D3JL202606030019	吉大55号院5栋，一烧烤店烟道泄漏，排放油烟。	长春市南关区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，长春市南关区城市管理行政执法局南岭执法中队到吉大55号院5栋现场核实，该处仅有1家烧烤店。该店有油烟净化设备，设备正常使用，清洗记录齐全。6月4日，经长春市南关区南岭街道办事处委托第三方进行油烟排放检测，该店油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准》规定的排放限值。 该店使用的是专用商业烟道，因建成时间较长，维护不到位，烟道存在漏点。	基本属实	立整立改，全面排查烟道漏点并尽快封堵，严防问题反弹。	一是2026年6月4日，长春市南关区南岭街道办事处督促文昌路55号院物业企业长春市某物业服务有限公司对烟道进行全面检修，及时封堵漏点。企业已于2026年6月8日封堵完成。 二是长春市南关区执法局南岭执法中队督促烧烤店定期清洗油烟管道及油烟净化设备，确保油烟排放达标。 三是长春市南关区南岭街道办事处、长春市南关区执法局南岭执法中队将加大巡查监管力度，防止问题反弹。	办结	无
10	D3JL202606030022	冠宇屠宰场，在于家村西山蘑菇菌基地内掩埋屠宰废物，散发异味。	长春市双阳区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，双阳区畜牧局、长春市生态环境局双阳区分局到现场调查，冠宇屠宰场实为长春市冠宇屠宰食品加工有限公司，2007年12月5日注册营业执照，住所为双阳区云山办事处于家村一社，主营业务为牲畜屠宰，2013年、2021年两次改扩建均取得环评批复并通过验收，有动物防疫条件合格证、排污许可证及畜禽屠宰许可证。 区畜牧局根据举报线索，约谈公司法人吴某谊，其承认节约无害化处理成本，在于家村西山蘑菇菌基地田内挖掘约63立方米土坑1处，于2026年3月至5月擅自将约6立方米动物毛、肠及肠道内容物掺土掩埋。 经现场挖掘，挖出变质动物产品(含沾染废物土)17220公斤，现场散发异味。经调阅行政执法案卷核查，5月15日区农业综合行政执法大队曾接到群众举报，已对其涉嫌未按规定处理动物产品一案立案调查。因此，群众反映问题属实。	属实	对掩埋物进行无害化处理，彻底消杀，消除异味；加强日常监管，杜绝问题反弹。	一是区畜牧局在2026年6月4日依据《中华人民共和国动物防疫法》第五十七条第一款、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》第三条第四项规定，下达责令整改通知书，要求其于2026年6月7日前，彻底完成全部掩埋物的无害化处理。6月6日，企业已完成无害化处理及现场消杀。 2026年6月4日，双阳区农业综合执法大队将本案与5月15日案件进行并案处理，依据《中华人民共和国动物防疫法》第九十八条，拟对其处3000元至3万元罚款，按照《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条“对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚”，长春市生态环境局双阳区分局不再立案处罚； 长春市生态环境局双阳区分局要求其掩埋区域土壤进行检测。2026年6月9日，该公司已委托有资质的检测机构对掩埋区域的土壤及地下水进行监测，预计6月30日出具检测结果。 二是区畜牧局加强日常监管，要求企业严格按照《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》，对屠宰废弃物及检验检疫不合格(含变质)动物产品进行无害化处理，杜绝类似现象发生。	阶段性办结	无

11	D3JL202606030029	2026年5月19日起,海江成洗浴循环泵有噪声。	长春市二道区	群众身边的生态环境问题	经调查,群众反映问题属实。 2026年6月4日,二道区八里堡街道、长春市生态环境局二道区分局到海江成洗浴中心现场调查,该洗浴一楼有4个淋浴泵和3个循环泵,每日7时至21时使用。6月4日,长春市生态环境局二道区分局委托第三方有资质的检测机构对噪声排放情况进行监测,监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》要求,但设备运行过程中存在一定声响。	属实	立整立改,采取降噪措施,降低设备运行声音。	为了进一步减少噪声对周围群众的影响,2026年6月5日,该商户主动为淋浴泵、循环泵加装了减震垫,降低设备运行声音。二道区八里堡街道、长春市生态环境局二道区分局将持续督促商户定期巡检隔音设施,做好淋浴泵、循环泵日常养护与老化部件更换工作。	办结	无
12	D3JL202606030032	金色欧城小区C25栋,有一餐饮店排放油烟。	长春市绿园区	群众身边的生态环境问题	经调查,群众反映问题属实。 2026年6月4日,绿园区城市管理执法大队自立中队进行现场调查,群众反映的金色欧城小区C25栋一餐饮店安装了油烟净化设备,但存在油烟净化设施未及时清洗,油烟净化设备老化泄漏油烟情况,油烟排放扰民问题属实。	属实	立整立改,更新油烟净化装置,落实定期清洗机制,强化日常巡查,防止油烟扰民问题反弹。	2026年6月4日,绿园区城市管理执法大队自立中队要求餐饮店更新油烟净化设备,落实定期清洗机制,确保油烟稳定达标排放。 2026年6月6日,餐饮店完成油烟净化设备更新,并对烟道进行清洗。 2026年6月7日,餐饮店委托检测机构对更换油烟净化设施后油烟排放进行检测,检测结果符合《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)限值要求。 下一步,绿园区自立街道办事处、绿园区城市管理执法大队自立执法中队将对辖区加大巡查力度,增加巡查频次,督促其定期清洗油烟净化设施,建立清洗台账,做好相关记录,防止油烟扰民问题再次发生。	办结	无
13	D3JL202606030033	分水村102道路西侧,多年前有人违规倾倒、掩埋生活垃圾。	长春经开区	群众身边的生态环境问题	经调查,群众反映问题基本属实。 2026年6月4日,长春市经开区城市管理局、兴隆山镇政府到分水村102道路西侧现场调查,该地块在2017年之前曾为废弃深坑,坑内有生活垃圾。2017年6至7月,经开区城市管理局对该处随意丢弃的生活垃圾完成全面清理整治。同时,为杜绝该处乱倒生活垃圾现象,采用黄土对该处深坑全面回填。 该地块2017年回填、平整后,租给一个体商户,用于堆放散煤。后因合约到期,又将该地块租给吉林省某木业有限公司用于堆放木材原料。 经走访周边群众,反馈未有人往此处乱倒乱卸和掩埋垃圾,现场调查也未发现有生活垃圾掩埋痕迹。	基本属实	对该地块持续加强监管,减少违规倾倒、掩埋生活垃圾问题发生。	为进一步减少违规倾倒生活垃圾行为发生,兴隆山镇将对该地块及周边加大巡查力度。同时,企业经营者也承诺加强院区环境管理,不违规存放及倾倒垃圾。	办结	无
14	D3JL202606030034	褐石首府小区西侧,一艾灸馆经营时有异味。	长春市公主岭市	群众身边的生态环境问题	经调查,群众反映问题属实。 2026年6月4日,公主岭市城管局联合岭西街街道办事处前往褐石首府小区核实。该艾灸馆有三张理疗床,上方配有烟气收集罩,经营时艾柱、艾条熏烤产生的烟气经室内收集罩集中收集后通过烟道排至室外。由于室内空间狭小,客人多时为加快通风,会打开门窗,导致艾草燃烧气味外溢,过往路人感到气味不适,存在异味。	属实	立整立改,建立长效机制,加强监管,增加巡查频次,确保烟气有效收集处理,避免气味扰民。	公主岭市城管局现场对该艾灸馆提出整改意见,要求经营者加强管理,作业时务必关闭操作室门窗,有效收集烟气,延长收集罩工作时间。艾灸馆经营者承诺马上落实整改,最大化控制异味扰民。 公主岭市城管局将持续加强对艾灸馆等经营场所的监督检查,跟踪整改,切实保障居民合法的环境权益。	办结	无
15	D3JL202606030039	2026年4月以来,阳光建材公司在洋浦大街东侧绿地内堆放建筑垃圾。	长春经开区	群众身边的生态环境问题	经调查,群众反映问题属实。 2026年6月4日,东方广场街道执法大队经询问阳光建材负责人得知,该公司主营沙子、水泥等建材,且在洋浦大街东侧有一堆场。随即对该堆场进行调查,堆场内存有沙子,并有少量生活垃圾,在堆场门外绿地内发现规整堆放旧胶合板材、人造板边角料等废弃木料,系周边三户居民私自堆放;废弃木料周围零散分布塑料袋、泡沫碎屑、枯烂树枝等生活垃圾。	属实	立整立改,对堆场内外木料及垃圾进行清理,并加大巡查力度,防止问题反弹。	2026年6月4日,东方广场街道执法大队现场要求涉事住户立即清运堆放的木材,全面清理绿地散落的生活垃圾。当日,该处堆放物已全部清运完毕,绿地环境恢复原貌。同时,东方广场街道执法大队要求阳光建材将堆场内存有的垃圾清理完毕。 下一步,东方广场街道将强化日常巡查;协调市容部门加大对此处的保洁力度和巡查管控力度,防止问题反弹。	办结	无

16	D31L202606030042	烧锅村吕家堡子2社，有人向坑塘内违规填埋生活垃圾和畜禽粪污。	长春市德惠市	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题基本属实。</p> <p>2026年6月4日，德惠市惠发街道办事处开展现场调查。烧锅村吕家堡子2社坑塘实为烧锅村2社道路旁一处无水边沟，长130米，宽10米，最深处达3米。边沟内露天堆放生活垃圾约30立方米及畜禽粪污约10立方米，其中，生活垃圾系周边村民随意倾倒所致；畜禽粪污则为烧锅村2社散养户随意堆存形成。现场对边沟内露天堆放生活垃圾、畜禽粪污及其周边区域的边沟底部实施挖掘探查，未发现存在生活垃圾与畜禽粪污填埋情形。</p>	基本属实	<p>立整立改。清理处置坑塘生活垃圾和畜禽粪污。压实属地责任，落实长效监管维护，杜绝粪污和生活垃圾乱堆乱放问题反弹。</p>	<p>2026年6月4日，德惠市惠发街道办事处委托第三方单位立即组织对投诉位置生活垃圾和粪污进行清理。生活垃圾转运至某电厂焚烧处置，粪污转运至该村粪污收集点，清理位置采取喷洒菌剂，撒布生石灰进行消杀除味，6月4日已完成整改。</p> <p>下一步，德惠市惠发街道办事处将强化畜禽粪污和生活垃圾巡查监管，督导养殖户粪污日产日清至村级粪污收集点，严禁出现转运沿途随意撒粪污行为，督导第三方单位加密生活垃圾清运频次，保障村屯干净整洁，严防问题反弹。</p>	办结	无
17	D31L202606030045	和顺街与吉林大路交汇处，一餐饮店排放油烟，外墙空调外挂机有噪声。	长春市二道区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题属实。</p> <p>2026年6月4日，二道区吉林街道、长春市生态环境局二道区分局、二道区城管局到和顺街与吉林大路交汇处现场调查，经查：</p> <p>1.排放油烟问题属实。该商家有油烟净化装置和专用烟道，5月25日，二道区城管局委托第三方有资质的机构对油烟排放情况进行监测，检测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》要求，但在经营过程中存在油烟排放现象。</p> <p>2.噪声问题属实。该商家西侧安装1台风机、2台外挂机，5月25日，长春市生态环境局二道区分局委托第三方有资质的机构对商家空调外挂机、排风机噪声排放情况进行监测，结果符合《社会生活环境噪声排放标准》要求。5月25日，商家主动为空调外挂机和排风机加装了隔声棉，削减设备运行声音。</p> <p>6月4日，二道区吉林街道、长春市生态环境局二道区分局、二道区城管局再次到达现场进行复核，确认该商家油烟净化装置运行良好，空调外挂机隔声措施完善。</p>	属实	<p>立整立改，加大巡查力度，保证设施正常运行，防止问题反弹。</p>	<p>二道区吉林街道、长春市生态环境局二道区分局、二道区城管局督促其定期对油烟净化装置、空调、排风机进行维护，加大巡查力度，保证设施正常运行，防止问题出现。</p>	办结	无
18	D31L202606030046	2026年6月2日，华侨休闲广场小区3栋1单元门前，两棵松树被剥树皮后枯萎。	长春市南关区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题基本属实。</p> <p>2026年6月4日，长春市南关区城市管理行政执法局鸿城执法中队前往现场核实。华侨休闲广场小区3栋1单元门前2棵松树，距地面1.5米处树干位置树皮被环切损坏，目前未发现树木有枯萎情况。由于树木所在区域无监控摄像头，且无目击者，未找到损坏树木人员。</p>	基本属实	<p>立整立改，做好日常巡查，加强环境保护宣传，杜绝类似问题。</p>	<p>一是2026年6月5日，长春市南关区园林绿化局到现场踏查并提出紧急补救意见，建议对被环切损坏部分树干使用麻绳包裹，在保证树干通风透气的同时防止病虫害侵入，促使树木自行恢复。2026年6月5日，小区业主委员会已按照长春市南关区园林绿化局指导意见，完成紧急补救工作。</p> <p>二是长春市南关区城市管理行政执法局鸿城执法中队将持续观察树木恢复情况。同时做好辖区内树木绿化的日常巡查管护工作，并做好保护环境宣传，杜绝此类问题发生。</p>	办结	无
19	D31L202606030048	国信御湖公馆小区，南门两侧绿地被破坏。	长春市南关区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题属实。</p> <p>2026年6月4日，长春市南关区城市管理行政执法局盛世执法中队前往现场核实，群众反映位置为国信御湖公馆1期南门两侧，现场存在破坏绿地种植蔬菜现象。</p>	属实	<p>立整立改，清除种植的蔬菜，恢复绿地。加大巡查力度，避免后续出现类似问题。</p>	<p>一是2026年6月4日，长春市南关区城市管理行政执法局盛世执法中队对国信御湖公馆1期南门两侧植物进行了清理，并撒施草籽进行复绿。</p> <p>二是长春市南关区盛世街道办事处将加强该区域巡查频次，发现问题第一时间处理，防止问题反弹。</p>	办结	无
20	D31L202606030049	宝裕悦兰湾小区二期B3栋，电梯运行时时有振动、噪声。	长春市南关区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题基本属实。</p> <p>2026年6月4日，长春市南关区住建局、长春市市场监督管理局南关区分局到宝裕悦兰湾2期B3栋现场核实。该栋楼共3部电梯，均办理了特种设备使用登记证，运行工况良好，维保记录齐全。经查验，3部电梯《电梯自行检测报告》中“噪声测试”项目符合《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）相关要求。</p> <p>综上，3部电梯运行时的振动、噪声，属于电梯机械运行正常工况范畴，但可能对居民造成一定影响。</p>	基本属实	<p>立整立改，增加降噪措施，进一步减少电梯振动、噪声对居民的影响。</p>	<p>一是2026年6月4日，长春市南关区住建局要求物业公司在电梯管道井内增设隔音棉。2026年6月5日，隔音棉增设完毕。</p> <p>二是长春市南关区住建局和长春市市场监督管理局南关区分局要求物业公司落实维保主体责任，按时对小区电梯进行维修保养，确保安全稳定运行。</p> <p>三是长春市南关区宝裕街道办事处将建立长效巡查机制，动态收集居民诉求，发现问题及时化解。</p>	办结	无

21	D3JL202606030051	西街路南侧的排水管堵塞，致使每年汛期时路面积水。	长春市农安县	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，伏龙泉镇政府前往伏龙泉镇西街进行核实，涉事点位位于伏龙泉镇镇区龙泉街与农伏路交汇处西南侧，街路长约200米，地势较低，周边雨水径流携带泥沙于该路段4个排水井（路北侧1个，路南侧3个）汇入下水管网。街路于2026年5月末整修完成，6月初通车。 现场调查发现，伏龙泉镇西街南侧3个排水井及北侧排水井均不同程度存在淤泥、沙土堵塞管道情况。走访周边居民，反映每逢汛期急雨天气会出现路面面积水、排水受阻等问题，影响周边居民出行。	属实	立整立改，完成管道清淤疏通，消除管道堵塞隐患。	针对存在的问题，伏龙泉镇政府采取三项措施： 一是2026年6月6日完成对淤塞管线疏通清掏工作，恢复管网排水能力。 二是举一反三，对镇域其余排水管道逐一排查巡检，排查隐患点位、检修破损管线，保障辖区排水通畅。 三是制定应急预案，及时处置汛期积水、管道堵塞、雨水倒灌等问题，保障镇区道路通行顺畅及周边群众生命财产安全。	办结	无
22	X3JL202606030014	头道街上，一围挡内堆存建筑垃圾和生活垃圾。	长春市公主岭市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，河南街道办事处前往现场核实。投诉点位为头道街临街四层独栋D级危房，建筑四周已设置全封闭围挡，围挡与楼体间预留1米安全空档距离。楼内部无人居住，无生活痕迹。现场发现围挡封闭完好，内部无建筑垃圾和生活垃圾堆积，无人有倾倒垃圾问题，仅因近期持续大风天气，围挡与楼栋安全空档内残留少量随风刮入的塑料袋及零星杂物。	基本属实	立整立改，强化日常巡查管控，落实常态化保洁，保持周边环境整洁，严防问题反弹。	河南街道办事处立即指派环卫工人对围挡内部空档、楼栋周边全域范围开展精细化清扫保洁作业，集中清理大风裹挟进入的零星塑料漂浮物，彻底消除点位环境卫生问题，全面恢复区域整洁面貌，于当日下午3时清理完毕。 下一步，河南街道将健全危楼长效管控机制，紧盯临街危楼风险与环境状况，加密日常巡查，常态化核查围挡、排查周边环境，定期整改回头看，严控大风杂物堆积，长效管护围挡内外环境，严防问题反弹。压实属地监管职责，细化社区、网格员分工，同步落实隐患排查、环境整治、警示管控，统筹围挡安全与市容管理，稳固整改成果，守护片区安全整洁。	办结	无
23	X3JL202606030015	南关区美嘉城小区、绿园区春草路工商宿舍小区、二道区高格蓝湾小区、高新区阳光城小区内二次供水泵房，水箱清洗不彻底，水质发黄、杂质多。	长春市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题部分属实。 1.“南关区美嘉城小区”问题不属实。 2026年6月4日，长春市南关区卫健局、长春市南关区住建局、长春市南关区新春街道办事处到美嘉城小区现场核实。经查，美嘉城小区二次供水泵房无水箱等贮水设施。小区供水由市政一次管网引入二次供水泵房，再采用无负压方式供至居民家中，无蓄水环节。小区物业卫生管理制度、供水人员健康合格证明等资质齐全。经查看美嘉城小区居民家中水质，未发现发黄、异味现象。同时，根据对该小区二次供水泵房水、居民家中末梢水采样检测结果，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求。 2.“绿园区春草路工商宿舍小区”问题基本属实。 2026年6月4日，绿园区普阳街道办事处开展现场调查，绿园区春草路工商局职工宿舍采用市政一次直供水模式，未设二次供水泵房，小区内设有供水水箱，一次供水管网来水经由供水水箱后供入居民家中，因水箱清洗不及时，致使居民用水出现发黄及杂质问题。2026年6月5日，绿园区普阳街道办事处委托检测机构对清洗水箱后水质进行监测，监测结果符合《生活饮用水标准》（GB 5749-2022）标准要求。 3.“二道区高格蓝湾小区”问题不属实。 2026年6月4日，二道区吉林街道、二道区卫健局、二道区住建局工作人员到高格蓝湾小区现场调查，该小区供水于2011年3月21日由小区物业移交至长春市水务集团管理，供水模式为自来水管网直连加压供水，原二次供水水箱停止使用。6月4日，长春市水务集团现场对自来水进行快速检测，结果合格，未发现水质发黄，杂质多等情况。 4.“高新区阳光城小区”问题不属实。 2026年6月5日，高新区教育和卫生健康局、双德街道、阳光社区到阳光城小区现场调查，小区二次供水贮水池位于小区5号门北侧、日丽园7栋东侧，由吉林省某物业管理有限公司负责管理维护。经现场询问，物业公司每半年对贮水池进行清洗消毒，现场要求物业公司人员打开水池顶盖，向内观察池内水质清澈见底，现场随机到高、中、低三个楼层3家未安装净水器的住户家中试水，水体颜色正常，且业主反馈近期未发现水质发黄、杂质多的问题，水箱清洗不彻底、水质发黄、杂质多情况不属实。 经查阅物业公司清洗消毒记录及水质检测报告，该物业公司于2025年6月29日和2025年9月23日进行了2次清洗消毒。另查阅物业公司2025年4次、2026年1次（3月23日）水质检测结果，均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准要求。	部分属实	做好对小区二次供水设施清洗维护工作的日常监督，保障小区居民用水安全。 立整立改，清洗供水水箱。增加巡查频次，落实定期清洗水箱机制，保障居民日常用水安全。	1. 一是2026年6月4日，南关区住建局要求小区二次供水管理公司履行管理职责，做好泵房日常巡检和设备维护保养。二是南关区卫健局将加大对该小区的检查力度和频次，重点关注二次供水泵房及居民末梢水水质。三是南关区新春街道办事处将主动收集居民意见，发现问题及时反馈，持续巩固供水卫生安全管控成效。 2. 2026年6月5日，绿园区普阳街道办事处、长春某自来水有限公司绿园供水分公司组织对春草路工商局职工宿舍小区的供水水箱进行清洗，清除水箱累积污垢、杂质。当日清洗完毕。下一步，绿园区普阳街道办事处将督促该小区供水水箱管理责任单位吉林省市场监督管理监测中心增加巡查频次，定期清洗水箱，建立清洗台账，做好相关记录，保障居民日常用水安全。 3. 二道区吉林街道、二道区住建局将加大巡查力度，确保水质安全。 4. 高新区教育和卫生健康局、双德街道将举一反三、防患未然，开展常态化物业公司供水隐患排查，督促物业公司严格执行定期清洗消毒、水质检测等制度，及时回应居民用水水质异常信息，抓早抓小、及时处置用水安全问题。	办结	无

24	X3JL202606030018	城乡村与三里堡村交界处，有人向河内丢弃养牛粪污和农药瓶。	长春市公主岭市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，怀德镇政府前往城乡村与三里堡村交界处核实。举报中提到的城乡村实为城中村，此处河沟为田间排水沟，沟内无流水。在两村交界处现场发现有部分村民将牛粪堆置于自家田间地头，因近期雨水冲刷导致牛粪冲入河沟。在河沟旁发现村民给苞米打药时丢弃的少量农药瓶。	属实	立整立改，建立常态化巡查机制，落实常态化保洁，不定期开展“回头看”，规范粪污处置，重点排查河沟、树林带，严防问题反弹。	怀德镇政府立即对沟内粪污进行清理，将清理完的粪污运至十里镇粪污转运中心，共清理粪污大约16立方米，并对该处进行消杀除味。同时将废弃农药瓶全部收拾完毕，并交由环卫公司转运至垃圾发电厂进行处置。在6月4日下午4时全部整改完毕。 下一步，怀德镇将聚焦长效治理，坚决防止问题反弹。 一是加强畜禽粪污全过程监管，指导养殖户落实粪污“日产日清、规范还田”要求，严禁露天随意堆放。 二是强化农业面源污染治理，督促农户及时捡拾、转运农药包装废弃物。 三是建立常态化巡查机制，不定期开展“回头看”，重点盯防河沟、树带等关键部位，实现隐患动态清零，切实提升区域生态环境质量。	办结	无
25	X3JL202606030019	潭泽东南明珠小区2栋附近，一信号塔有辐射。	长春净月区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，净月区城市管理局到现场进行调查。该通信塔为某公司设立的通信基站，负责收发无线信号，保障该区域居民日常通信服务，该基站布设选址、建设审批手续齐全。	基本属实	消除附近居民顾虑，对通信基站建设加强管理，确保依法合规建设和运营。	2026年6月5日，该公司委托第三方有资质检测机构对基站周边电磁辐射环境进行了检测，检测结果符合《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)要求。 净月区城市管理局要求该公司将检测结果在基站周边公示，消除附近居民顾虑。同时，对通信基站建设加强管理，确保依法合规建设和运营。	办结	无
26	X3JL202606030020	嘉惠燕京十里小区东北侧，一烧烤店排放油烟。	长春市公主岭市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，范家屯镇政府前往嘉惠燕京十里小区核实。该小区一楼门市有家烧烤店，经询问经营者该烧烤店是在今年5月份才开始营业，营业期间油烟净化设施正常使用，但未做到定期清洗。	属实	立即整改，建立长效机制，加强管理，督促饭店经营者规范经营，做好油烟设施日常维护和登记，防止油烟扰民，维护周边环境良好。	范家屯镇政府要求某烧烤店经营者立即对油烟净化设施进行清洗，并委托有资质的监测公司在6月5日进行油烟监测，监测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001。 下一步，范家屯镇政府将建立长效管控机制。确保餐饮商户油烟净化装置正常使用，如发现违法问题城管执法部门将对其进行处罚，落实整改措施，增加巡查频次，督促烧烤店经营者做好油烟设施日常维护、定期清洗，确保油烟扰民问题不再发生。	办结	无
27	X3JL202606030021	青阳华府小区1期，正门前路边堆放建筑垃圾，有扬尘。	长春市二道区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，二道区长青街道到青阳华府1期正门现场调查，正门对面世纪大街路东侧共有2处建筑垃圾堆放，有扬尘现象。	属实	立整立改，加大日常巡查管控力度，防止问题反弹。	2026年6月4日，二道区长青街道对2处建筑垃圾进行全面清理。6月5日到该区域复核，未发现垃圾堆放。 二道区长青街道将加大巡查管控力度，做到垃圾随查随清，防止问题反弹。	办结	无
28	X3JL202606030025	1.东胜路一烧烤店排放油烟。 2.香山社区门前有多家烧烤店排放油烟。	长春市公主岭市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 第一个问题：2026年6月4日，范家屯镇政府前往东胜路核实。东胜路与兴泰天筑一期交汇处一农家院内有一家烧烤店，安有油烟净化设施，但未正常使用，油烟直排。 第二个问题：2026年6月4日，范家屯镇政府前往香山社区核实。小区一楼有4家烧烤店，均安有油烟净化设施，1家由于电机故障未正常使用，2家未定期清洗，1家正常使用。	属实	立即整改，建立长效机制，加强管理，督促饭店经营者规范经营，做好油烟设施日常维护和登记，防止油烟扰民，维护周边环境良好。	第一个问题：范家屯镇政府要求某原味烧烤经营者立即对油烟净化设施进行清洗，恢复正常使用并委托有资质的监测公司在6月5日进行油烟监测，监测结果符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001。 第二个问题：范家屯镇政府要求4家烧烤经营者立即对油烟净化器进行维修同时进行清洗，在营业期间委托有资质的检测公司在6月5日进行油烟监测，监测结果均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001。 下一步，范家屯镇政府将建立长效管控机制。确保餐饮商户油烟净化装置正常使用，如发现违法问题城管执法部门将对其进行处罚；举一反三，落实整改措施，增加巡查频次，督促烧烤店经营者做好油烟设施日常维护、定期清洗，确保油烟扰民问题不再发生。	办结	无

29	X33JL202606030026	公主岭国欣环保科技有限公司, 违规跨区域收集、运输医疗废物。	长春市公主岭市	涉及公共利益的环境问题	<p>经调查, 群众反映问题不属实。</p> <p>2026年6月4日, 长春市生态环境局公主岭市分局前往公主岭国欣环保科技有限公司核实。该公司2017年7月取得环评批复(公环行审字〔2017〕24号), 建于2019年, 2020年7月通过了环保验收。2019年11月取得危险废物经营许可证, 编号: 220381201901。核准经营危险废物类别及规模: 收集、贮存、处置医疗废物HW01(841-003-01、841-004-01、841-005-01)年经营规模8吨。2020年3月取得排污许可证, 证书编号: 91220381MA0Y5RTJ91001V。环评批复文件及危险废物经营许可证, 均未划定医疗废物收集、处置区域。2019年11月已登记5辆运输车辆, 与《道路运输经营许可证》(吉交运管许可四字220184421534号)登记信息一致。</p> <p>2020年6月, 公主岭市划归长春市代管, 实行同城管理。经现场核查该公司实际经营情况, 医疗废物收集范围包含公主岭市、伊通县、长春市部分辖区, 存在跨区域收集、运输医疗废物。按照《危险废物转移管理办法》第三条明确规定危险废物转移应当遵循就近原则; 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》(国卫医发〔2020〕3号)中提出, 可以建立医疗废物跨区域集中处置的协作机制。综上所述该公司跨区域收集、运输医疗废物不存在违规行为。</p>	不属实	<p>建立长效机制, 加强监管, 增加巡查频次, 确保该公司收集、转运、贮存、处置过程中严格按照要求规范操作。</p> <p>长春市生态环境局公主岭市分局要求该公司严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物转移管理办法》及相关要求, 规范收集运输医疗废物。生态环境执法人员加强日常监管, 避免企业违规收处, 发现违法行为严肃处理。</p>	办结	无
30	X33JL202606030029	复地哥德堡森林小区南门外, 一围挡内堆放生活垃圾, 有异味。	长春净月区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查, 群众反映问题属实。</p> <p>2026年6月4日, 德正街道到现场进行调查。复地哥德堡森林小区南门外为2022年净月区域老旧小区基础设施改造与环境能力提升项目-临河街片区、博学路片区提升改造一期工程-丙二路(紫竹街-飞虹路)道路排水工程建筑工地, 该项目于2024年9月25日开工建设, 2025年8月1日停工, 现仍处于停工状态; 工地围挡位于复地哥德堡森林小区南门外西侧, 由于设施被人为破坏, 周围居民在围挡内侧施工场地倾倒装修垃圾、燃放烟花遗留纸盒等杂物, 造成场地环境脏乱、围挡破损。</p>	属实	<p>立整立改, 防止问题反弹。</p> <p>2026年6月4日, 德正街道要求该地施工单位对生活垃圾进行了清理, 现已全部清运完毕, 并对人为损坏的围挡进行了修复。德正街道要求地施工单位加大对围挡设施的管护力度, 一旦发现损坏等, 及时维护; 同时加强巡查管控, 防止问题反弹。</p>	办结	无
31	X33JL202606030031	博学路与紫薇街交汇处, 有多家烧烤店排放油烟。	长春净月区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查, 群众反映问题属实。</p> <p>2026年6月4日, 德正街道到现场进行调查。博学路与紫薇街交汇处涉及经营烧烤的餐饮商户共有3家, 均安装了油烟净化设施并正常运行, 但营业时存在油烟排放情况。</p>	属实	<p>加强巡查管控, 确保油烟排放达标。</p> <p>2026年6月5日, 德正街道委托第三方有资质检测机构对3家餐饮商户油烟排放情况进行了检测, 检测数值均低于《饮食业油烟排放标准(试行)》中规定的2mg/m<sup>3</sup>限值要求, 检测结果达标。德正街道要求商户对油烟净化设备加大清洗频次, 做好维护保养。德正街道加强对辖区内餐饮商户的巡查监管, 确保餐饮油烟排放达标。</p>	办结	无
32	X33JL202606030041	英俊镇有人砍伐树木, 高音喇叭有噪声。	长春市	群众身边的生态环境问题	<p>经调查, 群众反映问题部分属实。</p> <p>2026年6月4日, 市民委前往现场进行核实。经调查, 该墓区由长春市某殡葬服务站进行管理。近日大风天气较多, 该单位对枯枝残树进行了修剪和清理, 不存在树木砍伐情况。该单位在墓区内安置广播, 内容是游坟须知和疾风暴雨天气游坟安全提示, 避免树下游坟雷击和枯树枝掉落伤人, 已经要求将音量调整至合规范围, 不影响丧葬游戏体验。</p>	部分属实	<p>规范墓区管理, 加强对树木的保护, 严防有人私自砍伐树木, 控制广播音量, 杜绝噪声扰民问题发生。</p> <p>市民委收到情况反馈后, 现场核查某殡葬服务站相关情况, 对枯树和残枝进行了查核, 对广播音量提出要求。日后枯枝残树妥善清理, 不影响人身安全, 避开有游坟人员时清理, 加强对树木保护。将播报安全提示和游坟须知音量调整至合规范围, 不影响丧葬游戏体验。</p>	办结	无
33	X33JL202606030045	生态东街与天雷路交汇处, 一烧烤店排放油烟。	长春净月区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查, 群众反映问题属实。</p> <p>2026年6月4日, 德正街道到现场进行调查, 该处烧烤店为某烧烤, 处于营业状态, 安装了油烟净化设施并正常运行, 但营业时存在油烟排放情况。</p>	属实	<p>加强巡查管控, 确保油烟排放达标。</p> <p>2026年6月5日, 德正街道委托第三方有资质检测机构对商户油烟排放情况进行了检测, 检测数值低于《饮食业油烟排放标准(试行)》中规定的2mg/m<sup>3</sup>限值要求, 检测结果达标。德正街道要求商户对油烟净化设备加大清洗频次, 做好维护保养。德正街道加强对辖区内餐饮商户的巡查监管, 确保餐饮油烟排放达标。</p>	办结	无

34	X3JL202606030049	奢岭街道大屯村杨家屯，一养猪场未取得相关手续违规建设，经营时有异味、噪声，且养殖粪污随雨水流入东风河。	长春市双阳区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题部分属实。</p> <p>2026年6月4日，双阳区奢岭街道、自然资源局、水利局、畜牧局、长春市生态环境局双阳区分局到现场调查，群众反映的双阳区奢岭街道大屯村杨家屯1队养猪场实为非规模化养殖户李某军，猪舍面积约300㎡，设计存栏280头，现存栏育肥猪273头，每年只出栏1批次，粪污日产日清转运至自家庭院内距离圈舍20米的“三防”储粪池。</p> <p>1. 经查，养殖户李某军于2023年在自家庭院内建设猪舍，根据吉林省设施农业用地备案要求，无需办理设施农业用地备案手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021）》要求：仅生猪500头及以上规模化场需要环评。因此，反映养猪场未取得相关手续违规建设不属实。</p> <p>2. 经查，该养殖户“三防”储粪池配套抽污泵管，在接驳、拆卸吸污车作业时，产生噪声，少量粪污洒落地面，确有异味。养殖区域有少量异味，该散户按要求每日喷洒消杀除臭剂，检查时未发现噪声。2026年6月4日双阳区生态环境监测站现场对养殖圈舍开展噪声监测，噪声监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。因此，反映异味和噪声问题属实。</p> <p>3. 经查，该养殖户建有“三防”储粪池，配有吸污车、抽泵管，粪污每周转运至大屯村公共“三防”储粪池，现场未发现储粪池溢出痕迹，该养殖户储粪池距东风河直线距离300米以上，四周无排水渠，该养殖户没有雨水口，四周无溢流痕迹，周边的沟渠、支沟及东风河未发现粪污入河痕迹。因此，反映养殖粪污随雨水流入东风河不属实。</p>	部分属实	督促养殖户及时清理粪污，加强消杀除臭，严控吸污、清运作业噪声，切实减轻对周边居民生活的影响。	一是双阳区奢岭街道要求养殖户及时清理粪污，定期喷洒除臭剂，降低异味影响；合理限定吸污、清运作业时段，减轻噪声对周边居民的影响。 二是双阳区奢岭街道要求养殖户及时清扫滴落地面粪污；定期检修吸污设备，减少装卸滴漏现象。 三是双阳区奢岭街道加强巡查监管，发现问题及时整改。	办结	无
35	X3JL202606030050	2024年8月，煤炭物价小区六单元违规安装基站，有噪声。	长春市双阳区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题部分属实。</p> <p>2026年6月4日，双阳区通信管理办公室、长春市生态环境局双阳区分局到现场调查，群众反映的基站为某公司长春市分公司2016年双阳区新建通信基站，安装在双阳区煤炭物价家属楼，主要用途为转接宽带信号。该基站已获得《长春市人民政府关于长春市移动通信基站布局专项规划（2016-2020年）的批复》（长府批复〔2018〕17号），依法进行建设项目环境影响备案登记。《建设项目环境影响评价登记表》显示，“该项目辐射符合环保要求，施工工艺及设备材料均符合国家环保标准。根据长春市人民政府办公厅《关于支持通信基础设施建设的实施意见》中第二点第四条：移动通信基础设施建设在满足信号覆盖范围要求的基础上，应符合城市市容景观要求，做到与周边环境相协调。同时，某公司与该处房屋产权持有人签订有合法租赁协议。因此，违规安装基站问题不属实。</p> <p>通信基站运行时，散热风扇转动及内部模块运行产生噪音。2026年6月4日、6日，长春市生态环境局双阳区分局委托有资质的第三方检测机构进行噪声监测，昼间、夜间监测结果均符合《社会生活环境噪声排放标准》边界外声环境功能区2类标准值，但对周边居民生活产生一定影响。因此，噪声问题属实。</p>	部分属实	拆除基站设备，彻底解决噪音扰民问题。	一是为解决噪音扰民问题，2026年6月8日，某公司长春市分公司已将机房内产生噪音的电源模块、移动模块、散热风扇拆除完毕。目前机房已停止使用，无噪声产生。 二是长春市生态环境局双阳区分局加强对辖区基站设施巡查检查，发现问题及时整改，最大限度减少噪声扰民情况。	办结	无
36	X3JL202606030054	2022年，合心镇东三间屯有人违建旱厕，污染附近水体。	长春市绿园区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题基本属实。</p> <p>2026年6月4日，绿园区合心镇人民政府进行现场调查，合心镇新兴立村东三间屯刘某于2022年5月在自家院内用木板搭建了一处临时简易厕所，距离最近水井约15米，面积约1平方米，厕所基于原始地平搭建，有收集粪污小桶，蹲位处未挖坑，每天产生的粪污由保洁员收集垃圾时转运至储粪池集中处理。2026年6月4日，绿园区合心镇人民政府委托检测机构对刘某院内及周边地下水进行水质监测，监测结果显示，水质符合《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017 III类标准。综上，群众反映违建旱厕问题属实，污染附近水体不属实，因此基本属实。</p>	基本属实	立整立改，拆除违建旱厕，加强巡查频次，强化日常监管，防止问题反弹。	2026年6月4日，绿园区合心镇人民政府组织对旱厕进行拆除，将少量粪污运送到储粪池进行集中处理，当日拆除完毕。 下一步，绿园区合心镇人民政府将增强对此区域及周边的巡查力度，加强日常监管，建立长效管控机制，严防问题反弹。	办结	无
37	X3JL202606030058	兴港街道临河村7社，多家养猪场废水直排，粪污随意堆放，有异味。	长春新区	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题部分属实。</p> <p>2026年6月4日，兴港街道再次到临河村7社进行现场调查，临河村7社只有2户生猪养殖户，养殖生猪共130头。2026年5月12日，现场调查发现2户养殖户共用一座仅做了防渗措施的储粪池，日常产生粪污通过管道排入储粪池，定期转运至村屯粪污收集点，因养殖户未及时清运，导致因下雨粪污外溢至积水坑，积水坑内存在粪污并伴有臭味。兴港街道立即组织整改，已于5月20日完成积水坑内粪污抽吸清运和消杀，5月29日全面完成该储粪池的“三防”措施改造，并定期派专人巡查。同步完成场地污泥清理，全域消杀除臭，最大限度消除异味。2026年6月4日现场复查未发现养殖户直排、粪污随意堆放情况，养殖粪污规范储存在三防储粪池中，但存在粪便异味。</p>	部分属实	督促养殖户及时规范清运粪污，减少对周边群众的影响。	一是全力消杀除味。定期对储粪池全域喷洒消毒、除臭药剂，靶向整治异味源头，全力清除场地残余异味。 二是规范养殖管理。常态化开展环保普法警示教育，联合行管部门入户帮扶指导，督促养殖户严格规范粪污收集、储存、清运及资源化利用全流程，压实主体责任，推动养殖行为合规化、标准化。 三是压实巡查责任。严格执行街、村、社三级巡查包保制度。常态化动态排查整治养殖污染隐患，严防问题反弹回潮，持续巩固整改成效。	办结	无

38	X3JL202606030070	新城大街8888号，有一餐饮店户外露管音响产生噪声。	长春净月区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，永顺街道联合长春市生态环境局净月区分局、净月区城市管理局到现场进行调查。某新城饭店院内存在一处露管场地，现由某新城饭店外包第三方经营，现场搭建有活动平台，配套音响、氛围彩灯等设施。露管地承接团建活动期间，存在夜间使用音响播放音乐，噪声扰民情况。	属实	立行立改，建立常态化巡查机制，防止噪声扰民问题反弹。	2026年6月4日，永顺街道要求露管场地经营方白天使用音箱时降低音量，禁止在20:00之后使用音响设备，避免噪声扰民。同时，督促出租方某新城饭店加强对露管地的日常管理。永顺街道将联合相关职能部门建立常态化巡查机制，加大该点位日常巡检频次，紧盯整改成效，防止噪声扰民问题反弹。	办结	无
39	X3JL202606030072	北海热水浴池排放蒸汽有异味，浴池门前私挖管道排污水。	长春市朝阳区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题部分属实。 2026年6月4日，长春市生态环境局朝阳区分局、朝阳区住建局现场核查。北海热水浴南侧和北侧各有3个排气孔，浴池周边均存在居民楼，不符合商务部《沐浴场所卫生规范》第十条第一款“排气口应设置在主导风向的下风向”要求，排放蒸汽有异味问题属实；该浴池废水排放至小区内部污水管道井，该管道井为小区内居民、商户共用，由小区内居民、商户自行维护，北海热水浴拥有使用权，群众反映浴池门前私挖管道排污水问题不属实。	部分属实	实现排气管道高排，防止异味扰民。	2026年6月5日，长春市生态环境局朝阳区分局要求商家制定整改方案，实现排气管道高排。商户承诺严格执行，预计6月16日前完成整改。下一步，长春市生态环境局朝阳区分局将督促商户按时完成整改举措，消除异味影响。朝阳区住建局将督促属地街道加强日常巡查，指导产权人依法履行自维管道设施的维护责任。	阶段性办结	无
40	X3JL202606030073	万鑫花园门口，有多家餐饮摊排放油烟。	长春市绿园区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，绿园区城市管理执法大队正阳中队进行现场调查，万鑫花园小区门前仅有1家临时占道经营的烤冷面摊贩。经询问周边群众，该处曾有过多家家餐饮摊贩经营情况，该处非规划夜市，属于不定时经营的游商散贩，餐饮摊贩经营时排放油烟扰民情况属实。	属实	立整立改，取缔该处占道经营摊贩，消除油烟扰民问题，强化日常监管，防止问题反弹。	2026年6月4日，绿园区城市管理执法大队正阳中队将对万鑫花园小区门前临时占道经营的烤冷面摊贩引导至春和市场规范经营。同时加强对该处巡查频次，发现有占道经营摊贩，引导至春和市场规范经营。2026年6月5日，6月6日夜間，绿园区城市管理执法大队正阳中队现场检查未发现再有占道经营流动摊贩。下一步，绿园区城市管理执法大队正阳中队将对万鑫花园及周边区域加强日常监管，建立长效管控机制，严防问题反弹。	办结	无
41	X3JL202606030075	万龙国际城小区一期南门附近，一口袋公园内有人停车压损绿地。	长春市宽城区	群众身边的生态环境问题	经调查群众反映问题属实。 2026年6月4日，宽城区城市管理行政执法局、住房和城乡建设局、欣园街道到现场核查，经查，该口袋公园紧邻北环城路，2025年9月，在北环城路拓宽工程实施期间，施工单位城投公司曾临时征用该口袋公园西侧区域，工程结束后，受气候条件限制，相关复植工作暂未开展，该区域目前为土质空地，由于边缘未封闭，导致私家车驶入、停车压占；现场检查时内有10余辆私家车临时停放，1辆私家车压占绿地。	属实	立整立改，恢复绿地，长效防止车辆停放。	一是区城市管理行政执法局立即联系违停车主，现车辆已全部驶离；二是区住建局在口袋公园边缘安装阻车石隔离设施，避免车辆再次驶入碾压绿地；三是市场投公司于6月8日在该区域撒播草籽，进行复绿工作；四是区执法局、欣园街道加强该点位巡查，发现违停及破坏绿地行为严肃处理，防止问题反弹。	办结	无
42	X3JL202606030077	东三街道解放路，光荣社区农民城小区1号楼院内，一餐饮店打通院墙私设管道向村路排放生活污水，私挖渗水井排放餐厨废水，未安装油烟净化装置排放油烟，向周边倾倒建筑垃圾。	长春市公主岭市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，东三街道办事处联合城管局、住建局前往农民城小区1号楼院内核实。涉事商户位于小区旁地房，为某烧烤餐饮店，现场未发现私设管道向村路排放生活污水及周边倾倒建筑垃圾现象。房屋后方有一处防渗自设井，与小区支链污水井连接后通入市政排污管网，厨房废水及生活污水通过自设井排至市政排污管道。烧烤区域已安装油烟净化装置，主食区未安装油烟净化装置。	基本属实	立即整改，建立长效机制，加强管理，督促饭店经营者规范经营，做好油烟设施日常维护和登记，防止油烟扰民，维护周边环境良好。	公主岭市城管局责令经营者立即对主食区安装油烟净化装置，该商户已于6月4日完成油烟净化装置采购及安装工作。6月5日，公主岭市城管局委托有资质的监测公司在该商户营业期间进行油烟监测，结果均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值要求。下一步，公主岭市城管局、东三街道将联合社区网格员开展常态化巡查，持续紧盯该餐饮商户油烟治理情况。对辖区餐饮门店开展全覆盖滚动排查，对排查发现违规排污商户市城管部门将依法处置，从严整治餐饮油烟违规问题。	办结	无
43	X3JL202606030082	恒大名都小区附近，有人打鼓产生噪声。	长春新区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 2026年6月4日，长春新区公安分局飞跃派出所到恒大名都小区附近调查，未发现有人打鼓产生噪声。经走访周边居民了解，此处曾偶发过有人在公园打鼓产生噪声现象。	基本属实	开展常态化监督检查，防止噪声扰民。	一是飞跃派出所加强常态化巡逻，建立社区民警+社区工作人员+巡逻队的联合管理机制。二是飞跃派出所将该点位纳入重点管控清单，后续将在早中晚三个文娱活动高频时段，实施分时段规范管理。加大巡逻频次，开展常态化监督检查，防止噪声扰民。	办结	无

44	X3JL202606030086	华大城小区四期东北角，有人随意倾倒建筑垃圾、生活垃圾，有异味。	长春市宽城区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题属实。 2026年6月4日，宽城区团山街道前往现场核实，经查，华大城小区四期东北角存在部分拆迁遗留的建筑垃圾和居民丢弃的少量轻质生活垃圾（无厨余垃圾），现场估测约200立方米，有少量异味产生。	属实	立整立改，对该处垃圾进行清理，改善环境卫生。	6月4日，宽城区团山街道、区城市管理行政执法局立即开展问题整治：一是组织力量清理垃圾，因市垃圾处置场要求，近日降雨不满足清运回收条件，团山街道会在雨后晾干第一时间组织清运，预计6月下旬完成；二是加强日常监管，街道每日安排人员进行巡逻，并利用小区监控对该区域实施联动管理，发现问题第一时间反馈处置；三是加强宣传引导，引导附近居民自觉保持环境整洁。	阶段性办结	无
45	X3JL202606030087	朝阳区违规审批多家企业水资源论证报告导致违规取水。	长春市	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题基本属实。 长春市水务局经调阅项目审批档案、实地现场核查，朝阳区辖区内无某珑轮胎、某石化、某石油相关地下水取水项目。为全面排查举报隐患，对辖区取水许可台账全面核查，梳理相关在册取水项目信息：①吉林某珑轮胎有限公司取水项目位于长春汽车经济技术开发区前程大街1333号，取水水量16.39万立方米/年，2022年11月27日获批准取水许可证；②6座某石化加油站均于2024年1月26日发证，单站年许可取水水量均为0.07万立方米，具体为：绿园区南阳路加油站（西环城路6988号）、绿园区青年路加油站（青年路9923号）、二道区三道加油站（三道镇街道）、净月开发区新城大街加油站（新城大街与福祉大路交汇处北400米东侧）、宽城区北凯路加油站（北凯路路西、规划乙二路南侧）、南关区四环路加油站（南四环路与乙四路交汇处）。经系统检索，辖区无中石油名下取水许可记录。 针对上述排查出的7处取水项目，长春市水务局逐项复核7处项目审批全流程。所有项目审批卷宗资料完整规范，取水申请材料、住建部门市政供水情况说明、技术审查意见、取水工程现场核检材料、许可批复文书及取水许可证等法定要件齐全完整，全程严格遵照《取水许可和水资源费征收管理条例》相关规定办理，未存在降低审批标准、违规核发取水许可的情形。在水资源论证审查方面，7个项目论证程序规范合法。其中，吉林某珑轮胎有限公司项目日取水水量超100立方米，依规编制水资源论证报告书，长春市水务局严格依据《建设项目水资源论证管理办法》组织专家评审，全套评审资料、专家意见及签字手续留存规范；6座中石化加油站日均取水水量均低于100立方米，按规定编制水资源论证报告表，依据《吉林省水利厅关于加强建设项目水资源论证报告表管理的指导意见》审批，完全符合省水利厅规范要求，不存在无资质编制报告、篡改实测数据等违规问题。 针对举报企业具备市政供水条件却违规获取取水许可问题：按照《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，对取用城市规划区地下水的取水申请，审批机关应当征求城市建设主管部门的意见。2022年，吉林某珑轮胎有限公司厂区虽已铺设市政供水管网，但管网出水压力较小，无法满足企业正常生产用水需求。汽开区住建局出具了相关证明，并经长春市水务局现场踏勘后，符合取水审批条件，依规办理相关手续。2024年，中石化6座站点中，南阳路、新城大街、北凯路站点片区虽有市政管网覆盖，但供水管线未敷设至项目规划红线，无法接驳；青年路、三道、四环路站点辖区无市政供水管网铺设。2026年6月5日、6日长春市水务局对某珑轮胎、中石化6座站点再次进行复核，某珑轮胎水量水压仍不满足要求；中石化6座站点中，新城大街、三道站点至今无市政管网；北凯路、西环城路、南四环路站点管线仍未铺设至项目红线；仅青年路站点在2025年新配套市政管网，现阶段已具备接入自来水条件，该部分举报内容属实。	基本属实	市水务局从严规范审批审核工作，严格水资源论证组织管理，强化宣传教育，有效防范违规审批风险。	一是持续关注某珑轮胎供水情况，待水压、水量达标后，及时关停并注销取水许可；二是某石化站点分类推进：暂不具备通水条件的，持续跟进管网建设，配套完成后关停并注销许可；已具备接驳条件的，督促尽快办理接入自来水相关手续，通水后注销取水许可。	办结	无
46	X3JL202606030090	国信物业在水韵豪庭小区内砍伐树木，破坏绿地硬化修路。	长春市南关区	群众身边的生态环境问题	经调查，群众反映问题部分属实。 2026年6月4日，长春市南关区城市管理行政执法局鸿城执法中队、长春市南关区鸿城街道办事处前往水韵豪庭小区现场核实。 1.砍伐树木问题基本属实。经查，2026年1月至今，水韵豪庭小区未发生砍伐树木问题。经进一步调查，2021年水韵豪庭小区物业未经审批过度修剪树木，长春市南关区城市管理行政执法局当时已给予小区物业行政处罚。2022年至2025年间，小区物业发现枯死树木均向长春市林业和园林局报备后进行砍伐和补植，没有私自砍伐树木情况。 2.破坏绿地硬化修路问题不属实。经调阅小区总平面设计景观规划图纸，并与小区现状进行对比，水韵豪庭小区当前绿地情况、道路情况均与规划图纸保持一致，不存在破坏绿地硬化修路情况。	部分属实	立整立改，举一反三，加大巡查力度，确保相关市容环境问题早发现、早处理。	一是2026年6月4日，长春市南关区鸿城街道办事处督促小区物业做好小区树木及绿地的维护管理工作，坚决杜绝砍伐树木和破坏绿地行为。 二是长春市南关区城市管理行政执法局鸿城执法中队将加大巡查监管力度，发现问题及时处理。	办结	无

47	X3JL202606030105	新星大酒店，后厨排风机有噪声。	长春市农安县	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题属实。</p> <p>2026年6月4日，三盛玉镇政府前往现场核实，被投诉主体为农安县新星大酒店有限公司，位于三盛玉镇街内，主营婚庆餐饮服务，每日营业时间为早8时至14时。经现场检查，该酒店噪声源为后厨安装的3台排风设施，其中2台启用频次较低、运行噪声较小；另外1台长期运转，受机件老化、设备磨损影响，作业噪声偏高，存在噪声扰民情况。</p>	属实	<p>立整立改，酒店已更换噪声较高排风设施。镇政府将常态化开展镇区餐饮经营场所噪声巡查整治，减轻噪声排放环境影响。</p>	<p>针对排查发现的噪声隐患，该酒店主动提出更换新型排风设备，于2026年6月6日拆除原有高噪声老旧排风设备并完成换新，农安县生态环境监测站同日到现场开展噪声监测，监测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2类标准。</p> <p>下一步将强化辖区噪声日常监管，防范同类扰民问题再次出现。</p>	办结	无
48	X3JL202606030106	绿园区新竹路小房身，有人砍伐林木，附近土路行驶车辆时有扬尘。	长春市	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，群众反映问题部分属实。</p> <p>2026年6月4日，绿园区宗教局、绿园区住房和城乡建设局前往现场进行核实。经调查，小房身某墓地由小房身某公墓管理小组进行管理。据绿园区民族宗教局核实，五一节假日期间，祭扫家属自行清理自家墓区杂草及细杂木（枝干约2.3公分），清理后的杂物临时堆放在墓道两侧，近期已集中清运处置。经核实，墓地无扩建情况。</p> <p>经绿园区住房和城乡建设局核实该墓地院墙外东侧及北侧道路因施工，车辆通行时易产生扬尘问题。</p>	部分属实	<p>规范墓区管理，加强对树木的保护，严防有人私自砍伐树木，加强道路管理，减少扬尘对群众的影响。</p>	<p>小房身某墓地管理小组日后将加强对枯枝残树妥善清理，不影响人身安全，避开有游坟人员及时清理，加强对树木保护。</p> <p>绿园区住房和城乡建设局增加对该路段洒水降尘频次，同时加强管理，减缓车速，减少扬尘对群众的影响。</p>	办结	无