

# 长春市生态环境局 行政处罚决定书

长环罚字（2025）CY32 号

长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司：

社会信用代码：91220104MAELDEQ813

地址：吉林省长春市朝阳区延安大街 99 号（欧亚新生活购物广场 B1 层 W-21、22、23）

法定代表人（负责人）：王军芳

我局于 2025 年 10 月 11 日对你（单位）进行了调查，发现你（单位）实施了以下环境违法行为：

在位于吉林省长春市朝阳区延安大街 99 号使用空调机组、新风和排风机组，主要噪声源为空调机组、新风和排风机组，经对 2 个点位监测，厂界噪声 1、元盛居北侧 1 号点位昼间 65dB（A）、夜间 65dB（A）；2、元盛居北侧 2 号点位昼间 71dB（A）、夜间 71dB（A），超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放限值。

以上事实，有以下证据为凭：

1、2025 年 10 月 11 日现场检查（勘察）笔录 1 份、现场照片证据 2 张，证明 2025 年 10 月 11 日现场检查时，长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司空调机组、新风和排风机组正常使用，主要噪声源为空调机组、新风和排风机组，我局委托吉林省中晟检测有限公司对长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司边界噪声进行监测的事实；

2、调查询问笔录 1 份，证明长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司的基本情况、主要噪声源为空调机组、新风和排风机组，经监测，昼间及夜间噪声超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放限值的事实；

3、2025 年 10 月 11 日吉林省中晟检测有限公司出具的《检测报告》（报告编号：WT-ZSHJ2025101001）1 份、送达回证 1 份，证明长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司空调机组、新风和排风机组昼间及夜间噪声超标的事实；

4、吉林省中晟检测有限公司检验检测机构资质认定证书 1 份，证明吉林省中晟检测有限公司具备检验检测资质的事实；

5、长春市声环境功能区划图 1 份，证明长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司位于长春市 1 类声环境功能区的事实；

6、营业执照复印件 1 份、居民身份证复印件 2 份，证明长春市元盛居新生活餐饮服务有限公司的基本情况、被委托人的身份；

7、法定代表人身份证明书 1 份、授权委托书 1 份、受委托人身份证明书 1 份，证明法

定代表人的身份、授权委托的事实；

8、执法人员执法证复印件 1 份，证明执法人员身份信息和执法资格。

你（单位）的上述行为违反了《中华人民共和国噪声污染防治法》第六十二条“使用空调器、冷却塔、水泵、油烟净化器、风机、发电机、变压器、锅炉、装卸设备等可能产生社会生活噪声污染的设备、设施的企业事业单位和其他经营管理者等，应当采取优化布局、集中排放等措施，防止、减轻噪声污染。”的规定。

我局于 2025 年 11 月 25 日以《行政处罚事先（听证）告知书》（长环罚告字（2025）CY31 号）告知你（单位）陈述申辩权（听证申请权）。截至 2025 年 12 月 3 日，你（单位）未提出陈述申辩意见及听证要求。

依据《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十一条第一项“违反本法规定，有下列行为之一，由地方人民政府指定的部门责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，并可以报经有批准权的人民政府批准，责令停业：（一）超过噪声排放标准排放社会生活噪声的；”的规定，参照生态环境部《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》“一、适用行政处罚自由裁量权的原则和制度（一）基本原则。3. 过罚相当原则。”，我局决定对你（单位）作出如下行政处罚：

罚款人民币伍仟元整。

限于接到本处罚决定之日起 15 日内持《吉林省非税收入电子缴款通知书》至支持银行缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定每日按罚款数额的 3%加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向长春市人民政府申请行政复议，也可以在 6 个月内向长春铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

长春市生态环境局

2025 年 12 月 4 日