

## 2020年供热企业监测数据汇总表

序号	企业名称	行政区	监测项目名称	污染物浓度	单位
1	吉林省嘉恒热力有限公司	朝阳区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	5.7	mg/m3
			二氧化硫	125	mg/m3
			氮氧化物	216	mg/m3
2	吉林省鑫田热能有限责任公司	朝阳区	烟尘	16.7	mg/m3
			二氧化硫	324	mg/m3
			氮氧化物	288	mg/m3
3	长春国信供热工程有限公司	朝阳区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	9.99	mg/m3
			二氧化硫	78	mg/m3
			氮氧化物	120	mg/m3
4	长春区域暖房有限责任公司	朝阳区	烟尘	28.5	mg/m3
			二氧化硫	252	mg/m3
			氮氧化物	192	mg/m3
5	长春房地（集团）有限责任公司房屋供暖总公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	13.36	mg/m3
			二氧化硫	89	mg/m3
			氮氧化物	259	mg/m3
6	长春市热力（集团）有限责任公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	6.64	mg/m3
			二氧化硫	58	mg/m3
			氮氧化物	296	mg/m3
7	吉林同鑫热力集团股份有限公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	45.1	mg/m3
			二氧化硫	131	mg/m3
			氮氧化物	170	mg/m3
8	长春市新城供热经营有限责任公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	23.83	mg/m3
			二氧化硫	105	mg/m3
			氮氧化物	260	mg/m3
9	长春国信新城供热工程有限公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	9.99	mg/m3
			二氧化硫	78	mg/m3
			氮氧化物	207	mg/m3
10	长春市天诚热力有限责任公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	16.74	mg/m3
			二氧化硫	127	mg/m3
			氮氧化物	169	mg/m3
11	吉林大众热力集团有限公司	南关区	汞	0.0025L	mg/m3
			烟尘	17.67	mg/m3
			二氧化硫	137	mg/m3
			氮氧化物	194	mg/m3
12	吉林省鑫祥有限责任公司	宽城区	颗粒物	11.2	mg/m3
			二氧化硫	9	mg/m3
			氮氧化物	209	mg/m3
			一氧化碳	31	mg/m3
			汞及其化合物	0.0025L	mg/m3
			氯化氢	2.3	mg/m3

13	长春市供热（集团）有限公司	宽城区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	32.9	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	59	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	381	mg/m <sup>3</sup>
14	国电吉林龙华长春热电一厂	宽城区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	0.73	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	3L	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	24	mg/m <sup>3</sup>
15	吉林省金诚供热有限公司	宽城区	烟尘	17.53	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	275.1	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	260.2	mg/m <sup>3</sup>
16	长热集团吉林长铁公用事业有限公司	宽城区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	12.41	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	61	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	262	mg/m <sup>3</sup>
17	长春市铭隆供热集团有限公司	宽城区	烟尘	13.2	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	366	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	252	mg/m <sup>3</sup>
18	长春龙泰供热物业有限责任公司	宽城区	烟尘	25.77	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	230.2	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	104.3	mg/m <sup>3</sup>
19	大唐长春第二热电有限责任公司	二道区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	2.7	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	6	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	30	mg/m <sup>3</sup>
20	长春市庆源热力有限公司	二道区	烟尘	40.4	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	81	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	93.7	mg/m <sup>3</sup>
			汞及化合物	<0.0025	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	<1	级
21	中车长春轨道客车股份有限公司	绿园区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	2.07	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	135	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	99	mg/m <sup>3</sup>
22	长春市合心供热有限公司	绿园区	烟尘	31.63	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	48.8	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	267.18	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	0	无量纲
23	长春市荣祥供热有限公司	绿园区	烟尘	32.05	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	72.61	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	243.86	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	0	无量纲
24	长春市吉达物业管理有限责任公司吉达花园锅炉房	绿园区	烟尘	32.93	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	50.76	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	248.16	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	0	无量纲
25	吉林炎宏热力有限公司	绿园区	烟尘	42.28	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	84.24	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	265.68	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	0	无量纲
26	长春弘源热力有限公司	绿园区	烟尘	38.69	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	60.84	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	237.12	mg/m <sup>3</sup>

			林格曼黑度	0	无量纲
27	吉林省金石置业有限责任公司供热分公司	绿园区	烟尘	18.5	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	183.62	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	252.56	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	0	无量纲
28	吉林省同心热力有限责任公司	绿园区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	44.65	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	37	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	246	mg/m <sup>3</sup>
29	吉林省宇光热电有限公司长春高新热电分公司	新区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	3.76	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	6	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	62	mg/m <sup>3</sup>
30	长春高新热力有限公司	新区	烟尘	32.56	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	40	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	220	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	<1	级
31	吉林嘉润热力集团有限公司高新分公司	新区	颗粒物	22	mg/Nm <sup>3</sup>
			二氧化硫	6.8	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	211	mg/m <sup>3</sup>
			汞	0.044	ug/m <sup>3</sup>
			烟气黑度	<1	级
32	长春市恒建通达能源有限公司	新区	烟尘	33.6	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	73.3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	28.4	mg/m <sup>3</sup>
33	长春吉大致远供热有限公司	新区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	9.82	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	148	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	286	mg/m <sup>3</sup>
34	长春大成生物科技开发有限公司	经开区	林格曼黑度	<1	级
			烟尘	1.29	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	134	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	60	mg/m <sup>3</sup>
35	长春经济技术开发区供热集团有限公司	经开区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	65.1	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	224	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	138	mg/m <sup>3</sup>
36	吉林省德阳热力有限责任公司	经开区	颗粒物	17.14	mg/m <sup>3</sup>
			SO <sub>2</sub>	35	mg/m <sup>3</sup>
			NO <sub>x</sub>	69	mg/m <sup>3</sup>
37	九三集团长春大豆科技股份有限公司	经开区	颗粒物	34.89	mg/m <sup>3</sup>
			SO <sub>2</sub>	239	mg/m <sup>3</sup>
			NO <sub>x</sub>	190	mg/m <sup>3</sup>
38	长春市中瑞热力有限责任公司	经开区	颗粒物	24.31	mg/m <sup>3</sup>
			SO <sub>2</sub>	265	mg/m <sup>3</sup>
			NO <sub>x</sub>	202	mg/m <sup>3</sup>
39	长春士安热力有限公司	经开区	颗粒物	25.14	mg/m <sup>3</sup>
			SO <sub>2</sub>	331	mg/m <sup>3</sup>
			NO <sub>x</sub>	327	mg/m <sup>3</sup>
40	吉林省东煤羊草能源热力有限责任公司	经开区	颗粒物	32.93	mg/m <sup>3</sup>
			SO <sub>2</sub>	237	mg/m <sup>3</sup>

			NO <sub>x</sub>	189	mg/m <sup>3</sup>
41	长春宏日新能源有限责任公司	经开区	颗粒物	28.07	mg/m <sup>3</sup>
			SO <sub>2</sub>	21	mg/m <sup>3</sup>
			NO <sub>x</sub>	91	mg/m <sup>3</sup>
			烟气黑度	小于1	级
42	长春净月潭供热有限公司	净月区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	23.03	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	65	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	222	mg/m <sup>3</sup>
43	吉林省清洁能源开发有限公司	净月区	烟尘	3.41	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	0	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	83	mg/m <sup>3</sup>
			汞及化合物	0	mg/m <sup>3</sup>
44	吉林省富阳热力有限公司	净月区	烟尘	25	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	194	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	222	mg/m <sup>3</sup>
			汞及化合物	ND	mg/m <sup>3</sup>
45	长春市铭泽热力有限责任公司	净月区	烟尘	21	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	40	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	187	mg/m <sup>3</sup>
			汞及化合物	ND	mg/m <sup>3</sup>
46	一汽-大众汽车有限公司	汽开区	苯	0.0049	mg/m <sup>3</sup>
			甲苯	0.324	mg/m <sup>3</sup>
			二甲苯	14.9	mg/m <sup>3</sup>
			非甲烷总烃	16.8	mg/m <sup>3</sup>
47	大唐长春第三热电厂	汽开区	汞	0.0025L	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	2.59	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	7	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	25	mg/m <sup>3</sup>
48	中国第一汽车股份有限公司动能分公司	汽开区	林格曼黑度	<1	级
			烟尘	4.38	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	11	mg/m <sup>3</sup>
49	长春市恒涛热电有限公司	汽开区	颗粒物	1.4	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	64	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	66	mg/m <sup>3</sup>
50	长春莲花山热力服务有限公司	莲花山	烟尘	11.3	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	185	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	243	mg/m <sup>3</sup>
51	吉林电力股份有限公司长春热电分公司	双阳区	二氧化硫	13.1	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	28.3	mg/m <sup>3</sup>
52	长春市成泰热力有限责任公司	双阳区	二氧化硫	23.7	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	26.3	mg/m <sup>3</sup>
53	长春科技学院	双阳区	烟尘	38.5	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	91.3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	220.4	mg/m <sup>3</sup>
54	华能吉林发电有限公司九台电厂	九台区	颗粒物	3.2	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	21.4	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	42.6	mg/m <sup>3</sup>
55	长春羊草煤业股份有限公司	九台区	颗粒物	18.75	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	33.75	mg/m <sup>3</sup>
			汞及其化合物	0.013	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	108.79	mg/m <sup>3</sup>
			颗粒物	20.23	mg/m <sup>3</sup>

56	建华建材（吉林）有限公司	九台区	二氧化硫	45.39	mg/m <sup>3</sup>
			汞及其化合物	0.034	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	127.37	mg/m <sup>3</sup>
57	长春市大辰火焱供暖有限公司	九台区	颗粒物	14	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	52	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	176	mg/m <sup>3</sup>
58	吉林安功经贸有限公司	九台区	颗粒物	24	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	30	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	124	mg/m <sup>3</sup>
59	长春市轻轨供热有限公司	九台区	颗粒物	16	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	22	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	42	mg/m <sup>3</sup>
60	中粮生化能源（榆树）有限公司	榆树市	pH值	7.25	无量纲
			氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	2.45	mg/L
			化学需氧量	152	mg/L
			总氮	3.53	mg/L
			总磷	1.2	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
61	长春吉粮天裕生物工程有限公司榆树分公司	榆树市	pH值	6.83	无量纲
			氨氮（NH <sub>3</sub> -N）	3.612	mg/L
			化学需氧量	78.3	mg/L
			总氮	4.58	mg/L
			总磷	0.91	mg/L
			悬浮物	16	mg/L
62	榆树市生活垃圾焚烧发电厂	榆树市	烟尘	8.17	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	<3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	163	mg/m <sup>3</sup>
			一氧化碳	<20	mg/m <sup>3</sup>
			氯化氢	14.1	mg/m <sup>3</sup>
			汞	<3×10 <sup>-6</sup>	mg/m <sup>3</sup>
			镉	4.84×10 <sup>-6</sup>	mg/m <sup>3</sup>
			镍	<3×10 <sup>-6</sup>	mg/m <sup>3</sup>
			铅	<0.013	mg/m <sup>3</sup>
			铊	ND	μg/m <sup>3</sup>
			锑	ND	μg/m <sup>3</sup>
			砷	ND	μg/m <sup>3</sup>
			铬	ND	μg/m <sup>3</sup>
			钴	ND	μg/m <sup>3</sup>
			锰	ND	μg/m <sup>3</sup>
			铜	ND	μg/m <sup>3</sup>
63	榆树市供热工程公司	榆树市	烟尘	56.7	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	206	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	255	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	1	林格曼级
64	榆树市吉海热力有限公司	榆树市	烟尘	63.4	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	69	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	264	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	1	林格曼级
65	榆树市鑫华供热站	榆树市	烟尘	46.5	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	46	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	212	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	1	林格曼级
			烟尘	71.2	mg/m <sup>3</sup>

66	榆树市龙晟热力有限公司	榆树市	二氧化硫	87	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	367	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	1	林格曼级
67	榆树市玉林供暖有限责任公司	榆树市	烟尘	29.2	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	172	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	256	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	1	林格曼级
68	长春新大石油集团农安石油化工有限公司	农安县	PH	7.43	无量纲
			石油类	0.06L	mg/L
			SS	6	mg/L
			COD	47	mg/L
			BOD <sub>5</sub>	13.2	mg/L
			总氮	10.5	mg/L
			总磷	0.07	mg/L
			氨氮	0.766	mg/L
			硫化物	0.005L	mg/L
			挥发酚	0.01L	mg/L
			总有机碳	10.6	mg/L
			苯	2L	mg/L
			甲苯	2L	mg/L
			邻二甲苯	2L	mg/L
			间二甲苯	2L	mg/L
			对二甲苯	2L	mg/L
			总钒	0.003L	mg/L
			乙苯	2L	mg/L
			总氰化物	0.002	mg/L
69	吉林省新大石油化工有限公司	农安县	BOD <sub>5</sub>	7.8	mg/L
			苯	0.002L	mg/L
			甲苯	0.002L	mg/L
			乙苯	0.002L	mg/L
			邻二甲苯	0.002L	mg/L
			间二甲苯	0.002L	mg/L
			对二甲苯	0.002L	mg/L
			总氰化物	0.01L	mg/L
			总有机碳	0.7	mg/L
			总钒	0.003L	mg/L
			总镍	0.05L	mg/L
			总砷	0.0031	mg/L
70	华能吉林发电有限公司长春热电厂	农安县	烟尘	4.81	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	22.59	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	35.91	mg/m <sup>3</sup>
			汞及化合物	0.0031	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	<1	
71	华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂	农安县	烟尘	7.1	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	61.5	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	112.7	mg/m <sup>3</sup>
72	农安县盛德热力集团有限公司	农安县	烟尘	50.97	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	177.27	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	292.71	mg/m <sup>3</sup>
73	农安县电联热力有限责任公司	农安县	烟尘	7.02	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	289.72	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	290.93	mg/m <sup>3</sup>
74	吉林电通热力有限公司	农安县	烟尘	51	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	90	mg/m <sup>3</sup>

74	吉林省德惠市热力有限公司	德惠市	氮氧化物	339	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	小于1	级
75	农安县宏宇房地产供热管理处	农安县	烟尘	41	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	61	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	311	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	小于1	级
76	农安县可心居物业服务有限公司	农安县	烟尘	24.34	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	93.51	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	64.89	mg/m <sup>3</sup>
77	农安县龙翔物业管理有限公司	农安县	烟尘	46	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	165	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	292	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	小于1	级
78	农安县平安物业管理服务有限公司	农安县	烟尘	50	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	54	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	316	mg/m <sup>3</sup>
			林格曼黑度	小于1	级
79	德惠市德佳环保能源有限公司	德惠市	烟尘	23.4	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	31.3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	153.5	mg/m <sup>3</sup>
80	吉林隆源骐化工有限责任公司	德惠市	烟尘	19.2	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	213.4	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	5.8	mg/m <sup>3</sup>
81	国能德惠生物发电有限公司	德惠市	烟尘	28.8	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	130.6	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	84.1	mg/m <sup>3</sup>
82	吉林佳建管桩有限公司	德惠市	烟尘	43.4	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	178.2	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	256.4	mg/m <sup>3</sup>
83	德惠市和平筑坤供热有限责任公司	德惠市	烟尘	48.1	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	151.4	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	264	mg/m <sup>3</sup>
84	德惠市正德热力有限公司	德惠市	烟尘	40.5	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	50.3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	246.2	mg/m <sup>3</sup>
85	德惠市百宏供热有限责任公司	德惠市	烟尘	31.9	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	108	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	264.9	mg/m <sup>3</sup>
86	德惠市隆宇热力有限公司	德惠市	烟尘	29.8	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	174.8	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	271.3	mg/m <sup>3</sup>
87	德惠市昌盛供热有限公司	德惠市	烟尘	43.7	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	237.4	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	298	mg/m <sup>3</sup>
88	德惠市金惠供热有限公司	德惠市	烟尘	30.7	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	254.5	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	274.3	mg/m <sup>3</sup>
89	德惠市永青供热有限公司	德惠市	烟尘	36.5	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	93.7	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	257.1	mg/m <sup>3</sup>
90	德惠市永盛兄弟热力有限公司	德惠市	烟尘	43.6	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	57.9	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	225.5	mg/m <sup>3</sup>
			烟尘	45.5	mg/m <sup>3</sup>

91	德惠市恒泰供热有限公司	德惠市	二氧化硫	234.2	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	244.1	mg/m <sup>3</sup>
92	德惠市吉旺供热有限公司	德惠市	烟尘	32.8	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	97.8	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	138.9	mg/m <sup>3</sup>
93	德惠市岔路口镇福源德供热站	德惠市	烟尘	45.2	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	216.3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	295.3	mg/m <sup>3</sup>
94	德惠市丰煜供热有限公司	德惠市	烟尘	36.1	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	158	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	120	mg/m <sup>3</sup>
95	德惠市茂隆供热有限责任公司	德惠市	烟尘	42.5	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	174	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	217	mg/m <sup>3</sup>
96	德惠市新成供热有限公司	德惠市	烟尘	23	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	112.8	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	259	mg/m <sup>3</sup>
97	德惠市惠德供热有限公司	德惠市	烟尘	39.9	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	62.3	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	244.5	mg/m <sup>3</sup>
98	德惠市万兴供热有限公司	德惠市	烟尘	36.4	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	197.1	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	282.9	mg/m <sup>3</sup>
99	德惠市惠天热力发展有限公司	德惠市	烟尘	35.2	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	47.7	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	196.2	mg/m <sup>3</sup>
100	德惠市长安供热有限责任公司	德惠市	烟尘	43.9	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	46.7	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	253.7	mg/m <sup>3</sup>
101	德惠市长惠供热有限责任公司	德惠市	烟尘	28.8	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	50.1	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	281.7	mg/m <sup>3</sup>
102	德惠市德光热力有限公司	德惠市	烟尘	42	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	119.1	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	212.4	mg/m <sup>3</sup>
103	德惠市教育供热站	德惠市	烟尘	43.7	mg/m <sup>3</sup>
			二氧化硫	50.4	mg/m <sup>3</sup>
			氮氧化物	250.4	mg/m <sup>3</sup>