

吉林省疾病预防控制中心
(吉林省公共卫生研究院) 现代化建设项目
环境影响评价公众参与说明

吉林省疾病预防控制中心
(吉林省预防医学科学院)

2024年3月



建设项目环境影响评价公众参与说明

1.概述

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号），可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划，和依法应当编制环境影响报告书的建设项目需进行环境影响评价公众参与。

根据国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定，本项目属于“四十九、卫生84疾病预防控制中心‘新建’和四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地，‘P3、P4生物安全实验室；转基因实验室’”，均应编制环境影响报告书，因此应进行环境影响评价公众参与。建设单位吉林省疾病预防控制中心（吉林省预防医学科学院）依法组织进行该项目环境影响评价公众参与。

2.首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

首次环境影响评价信息公开时间为2023年9月11日，公开内容主要包括：建设项目基本情况；建设单位名称和联系方式；环境影响报告书编制单位的名称和联系方式；提交公众意见的方式和途径等。

首次环境影响评价信息公开符合《环境影响评价公众参与办法》要求。公示内容如下：

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化 建设项目环境影响评价第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关国家环境保护法律法规的要求，吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）已委托吉林省正源环保科技有限公司承担吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设（异地新建）项目的环境影响评价工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，建设单位在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后，特向社会发布第1次信息公示，内容如下：

一、建设项目的名称和概况

（一）项目名称：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设（异地新建）项目；

（二）建设单位：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）；

（三）建设地点：吉林省长春市汽开区东风大街与首善大路交汇处；

（四）建设性质：迁建；

（五）现有工程情况：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现有工程位于吉林省长春市绿园区景阳大路3145号，环境影响评价及竣工环保验收手续齐全。

（六）本项目情况：项目总用地面积45006.50m²，本次用地面积43082.50m²。项目建设7栋建筑，总建筑面积36950m²，包括：综合楼、病原微生物检测楼、公共卫生检测楼、应急保障中心、

应急保障楼、门卫建筑面积、污水处理及垃圾用房等，项目实施后吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）搬迁至新址。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）；

联系人：张主任；

联系电话：0431-87987400；

联系地址：长春市绿园区景阳大路 3145 号吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）。

三、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：吉林省正源环保科技有限公司；

联系人：刘工；

联系电话：0431-85194300；

联系地址：吉林省长春市净月经济技术开发区金碧街 253 号。

四、公众意见表的网络链接

在建设项目环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众可通过附件链接，下载环境影响评价公众意见表，填写对该项目建设、运营过程中与环境影响评价相关的意见。

五、提交公众意见表的方式和途径

公众可在有关信息公开后，以电话、传真、信函、电子邮件或者其它便利的方式，向建设单位或者环评单位发表口头意见或提交书面意见，也可就该项目不清楚或不了解的情况进一步作咨询。请公众在参与公众调查过程中提供准确的个人信息，包括：姓名、职业、文化程度、家庭或单位住址及联系电话，以便根据

需要反馈信息。在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

附件：建设项目环境影响评价公众意见表

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）

2023年9月11日

2.2 公开方式

2.2.1 网络

本次公开采取在吉林省疾病预防控制中心官方网站网上公示公开方式，公示网址为：<https://www.jlscdc.org.cn/>

公示截图如下：



2.2.2 其他

本次为采用其他方式进行信息公开。

2.3 公众意见情况

在本次信息公开期间，未收到公众反馈信息。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

公示时间为 2023 年 10 月 25 日-11 月 10 日

公示主要内容包括：环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。

符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本次公示采取在吉林省疾病预防控制中心官方网站网上公示的方式进行信息公开，公示网址为：

<https://www.jlscdc.org.cn/index.php/Articlet.st>

公示时间为 2023 年 10 月 25 日-11 月 10 日

公示截图如下：



公示内容如下：

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价第二次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关国家环境保护法律法规的要求及根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的要求，现对《吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价报告书》（征求意见稿）进行公示，征求公众对该项目环境影响的意见和建议，内容如下：

一、建设项目的名称和概况

（一）项目名称：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目；

（二）建设单位：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）；

(三) 建设地点：吉林省长春市汽开区东风大街与首善大路交汇处；

(四) 建设性质：迁建；

(五) 本项目情况：项目总用地面积 45006.50m²，本次用地面积 43082.50m²。项目建设 7 栋建筑，总建筑面积 36950m²，包括：综合楼、病原微生物检测楼、公共卫生检测楼、应急保障中心、应急保障楼、门卫建筑面积、污水处理及垃圾用房等，项目实施后吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）搬迁至新址。

二、征求意见稿全文的网络连接及查阅纸质报告的方式和途径

网络连接：公众可通过附件链接下载报告书征求意见稿全本。

查阅纸质报告方式和途径：在本信息公告公布之日起 10 个工作日内可到建设单位、环评单位查看。征求意见的公众范围本次主要征求受本项目影响的单位和个人，以及关注项目建设的单位和个人。

三、建设单位名称和联系方式

建设单位：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）；

联系人：张主任；

联系电话：0431-87987400；

联系地址：长春市绿园区景阳大路 3145 号吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）。

四、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：吉林省正源环保科技有限公司；

联系人：刘工；联系电话：0431-85194300；

联系地址：吉林省长春市净月经济技术开发区金碧街 253 号。

五、公众意见表的网络链接

在建设项目环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众可通过附件链接，下载环境影响评价公众意见表，填写对该项目建设、运营过程中与环境影响评价相关的意见。

六、提交公众意见表的方式和途径

公众可在有关信息公开后，以电话、传真、信函、电子邮件或者其它便利的方式，向建设单位或者环评单位发表口头意见或提交书面意见，也可就该项目不清楚或不了解的情况进一步作咨询。请公众在参与公众调查过程中提供准确的个人信息，包括：姓名、职业、文化程度、家庭或单位住址及联系电话，以便根据需要反馈信息。在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

附件：1.建设项目环境影响评价公众意见表

2.吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价报告书送审版

载体选取的符合性分析：本次网络公示的网站选取了吉林省疾病预防控制中心官方网站，符合《环境影响评价公众参与办法》（部令 第 4 号）中的“通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站”的相关要求。

3.2.2 报纸

本次公示采用城市晚报进行公示，日期为 2023 年 11 月 7 日和 2023 年 11 月 9 日共公示两期。

照片如下：

父母也要“依法带娃”

市九台区人民法院,请求增加抚养费,并要求黄先生一次性返还拖欠的抚养费12000元整。

承办法官牛旭明组织双方调解,向双方讲解非婚生子女的法律地位以及作为父母应当承担的抚养义务和自身的法律责任。在九台法院法官耐心调解下,双方认识到了自己的责任,表示一定尽自己该尽的义务,同时明白了非婚生子女更加需要关爱,双方达成和解协议。

法官说法:生活中,由于各种原因会出现男女双方在未缔结婚姻的前提下生育孩子的情况,这就产

生了法律上的“非婚生子女”。非婚生子女与婚生子女享有同等的法律权利,作为父母任何一方都没有任何理由推卸责任。

针对非婚生子女抚养案件的特点和法律规定,首先,要明确非婚生子女的法律地位,让非婚生子女充分分享法律赋予的权利;其次,要增强年轻人的法律意识,使其清楚作为父母自己应当承担的义务和责任;最后,在审判中,要充分考虑到有利于非婚生子女的成长方向,让非婚生子女能够拥有健康的学习和生活环境。

城市晚报全媒体记者 吕闯 刘彦冰

居民下载App被骗21.6万元 森林公安侦破一起电信网络诈骗案

为有效打击防范电信网络诈骗犯罪活动,省公安厅森林公安局临江森林公安分局创新打击防范方式方法,建立健全侦查破案长效机制,秉持“一案一专班”原则,持续深入开展打击整治工作。近日,临江森林公安分局成功破获一起电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人1人。

10月26日,临江森林公安分局刑侦大队民警在反诈预警中发现辖区居民王某银行卡流水异常。经查,王某在手机浏览器弹出的网站中下载了一款App,按App客服要求操作向对方转账,被骗人民币21.6万

元。民警坚持快立、快侦、快破,第一时间梳理线索,分析研判犯罪信息源所在区域、资金流向、人员流向,选准重点进行侦查。在与情指等部门联动下,迅速锁定犯罪嫌疑人王某身份信息及其所在位置。为避免贻误战机,办案民警第一时间奔赴陕西省宝鸡市开展破案攻坚,并于10月30日成功将犯罪嫌疑人王某抓捕归案。经讯问,犯罪嫌疑人王某对其犯罪事实供认不讳。

目前,犯罪嫌疑人王某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
张楠 翟祯光 城市晚报全媒体记者 吕闯

速破获10起系列盗窃案



嫌犯指认现场,警方供图

刑满释放人员李某、刘某有重大作案嫌疑,民警们随即对二人展开抓捕。当日21时许,在刑侦大队、图侦大队的大力支持下,民警们在内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇成功将李某、刘某抓获归案。经突审,二人对其在乾安县城区内作案4起,盗窃柴油220升、电动车1辆、各类电瓶9块的犯罪事

实供认不讳。在办案民警的持续深挖下,二人又主动交代了在乾安县其他乡镇作案6起,盗窃柴油50升、盗窃电动车1辆、各类电瓶14块的犯罪事实。

犯罪嫌疑人李某、刘某因涉嫌盗窃被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
城市晚报全媒体记者 吕闯 赵明明

吉林市丰满消防救援大队开展消防应急演练

11月4日,吉林市丰满消防救援大队联合国网新源丰满培训中心,为职工开展了消防安全培训灭火应急演练。大队消防宣传员讲解了初期火灾的扑救方法,尤其是在宿舍、食堂等人员出入较多的场所用火用电的注意事项,以及家庭或公共聚集场所的消防安全防护措施;最后宣传员还以典型火灾为案例,为大家深入浅出分析了在真正面对火

情时,如何演练操作消防栓、灭火器,如何有效进行火场逃生。随后,消防救援应急演练开始,大队宣传员手把手指导参训人员利用灭火器、消防栓等消防器材进行灭火自救及疏散逃生。

宋养宇

广告咨询
新闻爆料



请上封

声明

长春市实验中学将浴池(产权证号:浴池 长房搜字 801007号)及宿舍(产权证号:宿舍 长房权字007062号)两处房屋产权证原件丢失,声明作废。

个人房出售

青年路长安世家小区7栋6楼98.74m²,简单装修三室一厅两卫,(带露台),不把山,南北通透55万元可贷款(低首付)。电话:13844177789

<p>声明公告</p> <p>王伟将中环道台府小区3栋904室进户收据丢失,声明作废</p> <p>吉林省润成劳务派遣有限公司将泰本存款账户信息编码(J2410057310701)丢失,声明作废</p> <p>长春君之思花卉苗木有限公司将公章,法人章,财务章丢失,声明作废</p> <p>蓝婷将新光路市场房款收据号分别0003369,2004339及合同编号C200991的商品房认购合同书丢失,声明作废</p>	<p>声明公告</p> <p>吉 AZ4922 吉 EEF830 吉 ECN678 吉 AHN270 吉 A17FP8 吉 AEK106 吉 A36353 吉 JSQ705 吉 G580L5 吉 D44685 吉 CKY285 吉 C8E695 黑D44270行驶证,登记证 书,车牌丢失,声明作废</p> <p>遗失声明本人刘贵兰不慎将天茂湖1123-1001房票收据丢失,包含契税号,物业费维修基金号0066124,金额24927元收据,以上收据作废,特此声明。</p> <p>华彬老魏(吉林)实业发展有限公司遗失公章,编号:2202012302495,法人章(法人姓名:周奇范)编号:2202032818476各一枚,声明作废</p> <p>高恩娜李明昕将长春柳万盛园置业有限责任公司开具的万盛园小区D1-704室的认购定金收据(金额:10000元,收据号:NO34826元)丢失,声明作废</p>
---	---

声明公告

声明:牛春旗遗失辽源市九洲房地产开发有限公司开具的购房定金收款收据3张,编号:九洲开青里4幢4单元1707号房,收据号码:0001280(开票日期:2017年12月25日,金额:10000元)收据号码:0001308(开票日期:2018年1月1日,金额:70191.32元)收据号码:0000227(开票日期:2018年5月9日,金额:1283.48元),现特此声明。

吉林省三联建筑劳务有限公司财务章(2201972684731)公章(2201972687997)法人章(刘桂兰:2201973478138)丢失,声明作废

宽城区智天日用品经销部将公章 2201061028468、财务专用章 2201061028419、发票专用章 2201061028117、法人章 施春玉 2201061029236丢失,声明作废

长春市康康医疗器械有限公司将银行开户许可证丢失,核准号 J2410011185402,开户银行:中国工商银行长春金鑫支行,账号 4200223509000021147,声明作废

徐正峰遗失警官证,警官证号1372146,声明作废

企业名称:长春润源商贸有限公司

吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)现代化建设项目环境影响评价公众参与第二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令4号)及国家有关规定,现向公众公开本项目建设环境影响评价相关信息,并征求公众的意见。

一、建设项目概况 项目总用地面积45006.50m²,本次用地面积43082.50m²。项目建设7栋建筑,总建筑面积36950m²,包括:综合楼、病原微生物检测楼、公共卫生检测楼、应急保障中心、应急保障楼、门卫建筑、污水处理及垃圾用房等。

二、环境影响报告书征求意见稿查阅方式和途径 公众可联系吉林省疾病预防控制中心或吉林省正源环保科技有限公司取得环境影响报告文件。

三、公众意见及报告全本的网络链接 <http://www.jlscdc.org.cn/index.php/Article/Show/col/36/row/326.html>

四、征求意见的公众范围 受项目建设直接影响或间接影响的单位和个人。

五、公众提出意见的方式和途径 公众可通过填写公众参与意见表提出对本次环境影响评价的看法和意见,也可通过电话、传真、电子邮件、信函等方式发表意见。为便于进一步沟通、交流和反馈,请在发表意见时提供真实姓名及联系方式。

六、公众提出意见的起止时间 公示发布之日起10个工作日内。

七、建设单位名称和联系方式 建设单位:吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院) 联系地址:长春市绿园区景阳大路3145号 联系人:张主任 联系电话:0431-87987400

八、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式 机构名称:吉林省正源环保科技有限公司 联系地址:吉林省长春市净月开发区金碧街253号 邮编:130117 联系人:刘工 联系电话:0431-85192011 传真:0431-8519312 邮箱:jlzjyhb@126.com

<p>声明公告</p> <p>吉 AD09611 计价器检定合格证丢失,声明作废</p> <p>吉 AD04765 计价器使用证,检验合格证丢失,声明作废</p> <p>长春市旭日物业服务集团有限公司将法人章赵福生 2201050017266丢失,声明作废</p> <p>企业名称:长春润源商贸有限公司</p>	<p>声明公告</p> <p>朝阳区张记升面馆经营安路店将食品经营许可证正本丢失,许可证编号JY 222010402162730声明作废</p> <p>朝阳区张记升建设路店将食品经营许可证正本丢失,许可证编号JY 222010402274535 声明作废</p> <p>绿园吉健综合门诊部医疗机构执业许可证副本丢失,登记号:202100077,声明作废</p> <p>吉林省自驾游旅行社</p>	<p>声明公告</p> <p>吉 H17706 警吉 H1570 警吉 H1595 警吉 H1691 警吉 H1750 警吉 H1650 警吉 H1638 警吉 H1572 警吉 H1738 警吉 E1589 警吉 H1631 警吉 H1605 警吉 H1597 警吉 H1677 警吉 H1681 警吉 H1651 警吉 H1569 警登记证书行驾驶证丢失,声明作废</p> <p>吉林省鑫泰商贸有限公司不慎将公章(编号:</p>
--	--	---

R火灾逃生体验 逃生通道体验 消防科普教育基地开馆



模拟灭火

日常生活是升应方科普

环播放的是近年来国内外典型火灾事故案例,右手边是各种给人类社会造成触目惊心的危害的自然灾难,前面是生活中常见的消防安全标识、家庭防火常识,还有电气火灾成因试验台、等比例的地铁车厢宣传专栏、实景校园场所火灾警示。场馆采用VR技术、体感技术、监控识别系统、三维虚拟技术等最新技术打造高科技展示项目,通过实景搭建沉浸式环境,兼具互动性与体验性。

其中在VR火灾逃生体验区,可以佩戴VR头盔,沉浸式体验虚拟火灾场景,并且在这个区域中移动观察,目睹火灾的发生和蔓延,同时在系统的提示下学会如何逃生。

在逃生通道体验区,这里1:1还原火灾发生后的场景,通过立体搭建真实还原火灾现场,模拟的警报、应急灯、电梯等,感受到弥漫的烟熏,触碰到发烫的把手,产生窒息感、恐惧的心理。体验者在指定区域内,可以掌握逃生时的正确选择方向,禁止乘坐电梯,提前前进等逃生要点,并根据通道内

疏散指示灯指示,选择正确逃生路线,提高在浓烟火灾环境中的自救能力。

据了解,长春市消防科普教育基地总建筑面积达3725平方米,其中展厅面积为1700平方米,由长春消防百年史长廊、应急科普区、警示教育区、隐患排查区、逃生体验区、VR体验区、急救训练区、未来科技展示区等八大部分,四十余个子展项1200多个安全知识组成,配备有融合声光电多重效果的先进科普设施和消防实物器材装备。

该科普教育基地位于长春市朝阳区东民主大街48号,长春市的学校、社区和各个机构单位,以及关注消防的热心群众都可以组团到消防科普教育基地参观学习,让市民群众更全面地了解消防知识和认识消防的重要性。参观团体需达到30人,采取提前预约方式,预约方式可通过各市区消防大队进行预约,也可通过“长春消防”微信公众号留言预约。

城市晚报全媒体记者 吕闯 刘彦冰 实习生 徐海寒

兴业银行长春分行 开展青少年金融研学系列宣教活动

为进一步加强金融知识宣传普及力度,提高青少年对金融知识的了解,近日,兴业银行长春分行联合爱因德幼儿园开展了青少年金融研学宣教活动,本次活动邀请了40余名幼儿园小朋友及其家长共同参与。

活动现场,金融宣讲员首先为来到现场的小朋友介绍了位于兴业银行长春分行一层的吉林省金融教育示范基地,参观了长春分行“兴

公益”惠民驿站和公众读书角,体验了智能柜台操作流程,与小朋友们共同参与智慧银行的货币游戏体验,并为大家讲述了货币的演变及发展史。

据悉,今年7月至10月,兴业银行长春分行将青少年财商教育和金融宣教有机结合,累计组织省内幼儿园开展金融研学系列活动8场,参与人数超400人。

城市晚报全媒体记者 宋佳静

兴业银行携手厦门象屿集团 成功发行全国首单两岸融合数字人民币债券

近日,由兴业银行独家承销的厦门象屿集团有限公司2023年度第九期超短期融资券成功发行,本笔债券是全国首单两岸融合数字人民币债券,发行规模5亿元,募集资金全部归集于发行人的数字人民币钱包,部分用于象屿集团对台业务领域。

作为第10家数字人民币指定运营机构,兴业银行

积极融入“数字福建”“数字中国”建设浪潮,稳步推进数字人民币研发应用试点工作,持续拓展数字人民币特色应用场景和商业模式。“本笔债券募集资金方式的创新,进一步丰富了数字人民币应用场景,是促进海峡两岸融合发展又一新举措。”兴业银行相关负责人表示。

城市晚报全媒体记者 宋佳静

松原市哈达山消防救援大队 深入人员密集场所开展消防安全检查

近日,松原市哈达山消防救援大队开展人员密集场所消防安全检查。检查时,发现龙华寺西南侧仙人洞旁蔬菜大棚处供人居住的房间为彩钢夹芯

板搭建,属于人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建,判定龙华寺寺内重大火灾隐患,大队责令该单位立即整改。

杨旭

前郭县消防救援大队开展“双随机”消防检查

近日,前郭县消防救援大队开展“双随机”消防检查。检查时,发现吉林正源环保科技有限公司消防控制室值班人员脱岗,经单

位其他人员当场电话联系10分钟未接听,立即关停。大队、中队责令立即改正,并对单位和个人给予罚款的行政处罚。

于建勋

出售 长春喜庆地热清洗公司
采用先进设备 价格优惠
高压脉冲地热清洗 射弹地热清洗
地热吹水 地热打压
联系电话:13614419406

诚聘 二号房贷专员,有经验者优先,薪人有入带,平均月薪3000元以上不封顶,懒人勿扰!早8:30-晚5:00,周末双休,法定节假日休息。团队氛围好,快速成长!
电话:13321587830 二道区远大大街广厦国际广场

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)现代化建设项目
环境影响评价公众参与第二次公示
根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号)及国家有关规定,现向公众公开本项目建设项目环境影响评价相关信息,并征求公众的意见。

一、建设项目概况 项目总用地面积45006.50m²,本次用地面积43082.50m²,项目建设7栋建筑,总建筑面积36950m²,包括综合楼、病原微生物检测楼、公共卫生检测楼、应急保障中心、应急保障楼、门卫建筑、污水处理及垃圾用房等。

二、环境影响评价征求意见稿查阅方式和途径 公众可联系吉林省疾病预防控制中心或吉林省正源环保科技有限公司取得环境影响评价报告书文件。

三、公众意见及报告文本的网络链接 <http://www.jlscdc.org.cn/index.php/ArticleList/show/cid/36/id/326.html>

四、征求意见稿的方式和途径 公众可通过填写公众参与意见表提出对本次环境影响评价的看法和意见,也可通过电话、传真、电子邮件、信函等方式发表意见。为便于进一步沟通、交流和反馈,请在发表意见时提供真实姓名及联系方式。

五、公众提出意见的起止时间 公示发布之日起10个工作日内。

六、建设单位名称和联系方式 建设单位:吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院) 联系地址:长春市绿园区景阳大路3145号 联系人:张主任 联系电话:0431-87987400

七、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式 机构名称:吉林省正源环保科技有限公司 联系地址:吉林省长春市净月开发区金碧街253号 邮编:130117 联系人:刘工 联系电话:0431-85192011 传真:0431-8519312 邮箱:jlscyhb@126.com

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

公告 吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告
吉林省信托有限公司公告

提供便利的平台,请双方认真查验相关证件和均不作为您签订合同或交易的法律依据。如有


0431-81916456

载体选取的符合性分析：本次报纸公示选取了“城市晚报”，城市晚报为长春市公众易于接触的报纸，符合《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）的相关要求。

3.2.3 张贴

本项目在项目所在地周边进行了张贴公告方式进行信息公开，公开时间为2023年10月25日-11月10日。

公示照片如下：



载体选取的符合性分析：本次张贴公示选在了距本项目最近的日新家园和东风家园小区出入口张贴了公示，属于建设项目所在地公众易于知悉的场所，符合《环境影响评价公众参与办法》（部令 第 4 号）的相关要求。

3.2.4 其他

本项目未采取其他方式进行信息公开。

3.3 查阅情况

征求意见稿可通过电话或电子邮箱与环评单位联系，查阅征求意见稿纸质版。

信息公开期间没有公众查阅纸质版征求意见稿。

3.4 公众提出意见情况

在征求意见期间未收到公众提出的意见。

4 其他公众参与情况

为了解周边环境敏感单位对本项目建设的意见，建设单位向位于本项目评价范围内的长春汽车经济技术开发区东风学校发放了“建设项目环境影响评价公众意见表”，进行团体公众参与意见征求。

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况


本项目未采取公众座谈会、听证会、专家论证会等方式进行公众意见调查。

4.2 其他公众参与情况

长春汽车经济技术开发区东风学校同意本项目的建设，同时提出了“建议建设单位严格落实环境影响评价报告书内的污染防治措施，确保各项目污染物能够达标排放”的建议。公众参与意见表见下图。

建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 2023 年 12 月 15 日

项目名称	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目
一、本页为公众意见	
<p>与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）</p>	<p>同意项目建设。 建议建设单位严格落实环境影响评价报告书内的污染防治措施，确保各项污染物能够达标排放。</p> 
<p>（填写该内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）</p>	

二、本页为公众信息	
(一) 公众为公民的请填写以下信息	
姓名	
身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	xx省xx市xx县(区、市)xx乡(镇、街道)xx村(居委会)xx村民组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	长春汽车经济技术开发区东风学校
工商注册号或统一社会信用代码	12220100MB0397378R
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地址	吉林省长春汽车经济技术开发区新红旗大街与旗胜街交汇
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

4.3 宣传科普情况

无。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

本项目信息公开期间仅收到了长春汽车经济技术开发区东

风学校提出的一条意见。

5.2 公众意见采纳情况

针对长春汽车经济技术开发区东风学校提出的“建议建设单位严格落实环境影响评价报告书内的各项污染防治措施，确保各项目污染物能够达标排放”的建议，我单位积极采纳该意见，严格落实环境影响评价报告中的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。

5.3 公众意见未采纳情况

本项目信息公开期间收到公众提出的意见均进行了采纳。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

报批前公示时间为 2024 年 3 月 27 日，为向生态环境主管部门报批环境影响报告书前。

公开内容包括：《吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价报告书》（全本）以及公众参与说明。

此次公开的内容未包含国家秘密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容的拟报批环境影响报告书全本，根据《环境影响评价公众参与办法》第二十条“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”本次公示符合要求。


6.2 公开方式

本次公示采取网上公示的方式进行信息公开，公示网址为：

<https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40327eB1LC>

公示时间为 2024 年 3 月 27 日。

截图如下：



公示内容如下：

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价报告书报批前公示

2024年3月，吉林省正源环保科技有限公司编制完成了该项目环境影响评价报告书（报批稿）。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第4号），我公司于2024年3月27日在全国建设项目环境信息公示平台开展了该项目环境影响评价公众参与第三次公示工作。

公示内容主要包括：

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价工作现已基本完成，根据相关规定，现进行项目信息公示。

一、环境影响报告书报批稿全文的网络链接

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价报告书报批稿.pdf

吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价报告书公众参与.pdf

二、征求意见的公众范围

征求意见的范围以可能受到该项目影响的周边企事业单位、邻近的居民等为

主。

三、提交公众意见表的方式和途径

我公司欢迎您 在报批稿公示过程中，向我公司提出与本项目环境影响评价相关的意见。您可通过下列链接直接下载公众意见表，在公众意见表中填写您对本项目环境保护方面的意见和建议。

公众意见表网络下载地址：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

您可通过本公示第三条内容中的联系方式，通过信函、电子邮件等，向我公司提交公众意见表。我公司将会在评价过程中充分重视公众的意见，为项目科学评价提供公众依据。

五、建设单位名称和联系方式

建设单位：吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）；联系人：张主任；

联系电话：0431-87987400；

联系地址：长春市绿园区景阳大路 3145 号吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）。

六、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

评价单位：吉林省正源环保科技有限公司；

联系人：刘工；联系电话：0431-85194300；

联系地址：吉林省长春市净月经济技术开发区金碧街 253 号

7 其他

公众参与说明及公众参与调查表均已存档。

诚信承诺

我单位已按《办法》要求，在《吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）现代化建设项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由吉林省疾病预防控制中心承担全部责任。

承诺单位：吉林省疾病预防控制中心
(吉林省预防医学科学院)



2024年3月26日